

BOGENER DACHZIEGEL



Flachdachpfanne

Wer ein beehrter Klassiker ist, der kann es ruhig angehen lassen.

Weil ihm in Form und Funktion kaum jemand etwas vormacht. Und er immer und überall nicht nur gut aussieht, sondern auch perfekt schützt.

Bogener Flachdachpfanne.
Der meist verkaufte Klassiker für nahezu jede Dachform und -neigung.



ORIGINAL Dachziegel

Ein starkes Stück Ton.

Die Vorteile

Die Bogener Flachdachpfanne sorgt mit ihrer eleganten Linienführung für ein schönes Dach und die umfangreiche Farbpalette lässt eine vielfältige Gestaltung der Dachlandschaft zu. Die makellose Oberfläche der Flachdachpfanne wird durch eine feinkeramische Aufbereitung und Flachbrandtechnologie erreicht.

- Hohe Dichtigkeit durch doppelte Ringverfaltung
- Leicht und schnell zu verarbeiten
- Leichtes Handling durch 6er Mini-Pack



Flachdachpfanne – dunkelbraun

Allgemeine technische Daten für Bogener Flachdachpfanne

Gewicht je Stück: ca. 2,8 kg

mittlere Deckbreite: 20,6 cm

Decklänge: 34,0 – 34,8 cm

Bedarf je m² ab 14,0 St.

Inhalt Euro-Palette 240 St.

Minstdachneigungen:


ohne Unterkonstruktion: $\geq 18^\circ$

mit Unterdach: $\geq 16^\circ$

**mit wasserführendem
Unterdach (Schweißbahn)** $\geq 12^\circ$

Bei der Planung der Dachneigung gelten das Regelwerk des Dachdeckerhandwerks und die EN 1304.

Bei nicht extrem klimatischen Verhältnissen sind Bogener Dachziegel für oben stehende Minstdachneigungen geeignet. Bei geringeren Dachneigungen bitte Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik.



Flachdachpfanne – geflammt

Flachdachpfanne

Sie erhalten unsere Bogener Flachdachpfanne in den Farben

NATURLINE

KLASSIKLINE

- rot
- hellbraun
- dunkelbraun
- anthrazit

EFFEKTLINE






- geflammt

TOPLINE




- brillant-kupfer
- brillant-schwarz

Farbabbildungen können drucktechnisch bedingt variieren und sind ohne Gewähr.

NATURLINE



EFFEKTLINE



TOPLINE

Die Farben



NATURLINE

rot

hellbraun

dunkelbraun

anthrazit

geflammt

brillant-kupfer

brillant-schwarz

Die Farben der Natur



Das natürliche Rot unserer Dachziegel nennen wir auch so – NATURLINE. Es repräsentiert die ureigene Farbe unseres gebrannten Rohstoffs.

Auch alle anderen Farben werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fein geschlammte Tone und Erden werden gemischt und als Engobe auf den Dachziegelscherben aufgetragen. Natürlich werden auch unsere Glasuren aus hochwertigen Fritten hergestellt und entsprechen dem hohen Bogener Qualitätsstandard.

Durch den anschließenden Brennvorgang bei ca. 1.100° C werden Engobe und Ziegel untrennbar miteinander verbunden.



Flachdachpfanne – brillant-kupfer

Flachdachpfanne

Zubehör

- 1) Diese Ortgangpfannen sind einteilige Formziegel.
- 2) Die Firstanschluss-Pfanne ist Teil des Bogener vollkeramischen First-Lüftungssystem.
- 3) Die Ortgangplatte muss auf die entsprechende Decklänge gekürzt und seitlich mit 2 Holzschrauben befestigt werden.

Ortgang



Ortgangpfanne links¹⁾

Gewicht: ca. 4,4 kg
 Deckbreite: 14,0 cm
 Decklänge: 34,0 - 34,8 cm
 Palette: 42 St.



Ortgangpfanne rechts¹⁾

Gewicht: ca. 4,1 kg
 Deckbreite: 17,0 cm
 Decklänge: 34,0 - 34,8 cm
 Palette: 42 St.



Doppelwulstpfanne

Gewicht: ca. 3,6 kg
 Deckbreite: 17,5 cm
 Decklänge: 34,0 - 34,8 cm

Firstanschluss



Firstanschluss-Pfanne²⁾

Gewicht: ca. 3,9 kg
 Deckbreite: 20,6 cm
 Decklänge: 34,0 - 34,8 cm
 Palette: 80 St.



FAS-Ortgangpfanne links¹⁾

Gewicht: ca. 5,3 kg
 Deckbreite: 14,0 cm
 Palette: 42 St.



FAS-Ortgangpfanne rechts¹⁾

Gewicht: ca. 5,0 kg
 Deckbreite: 17,0 cm
 Palette: 42 St.



Firstanschluss-Schiebepfanne

Gewicht: ca. 3,9 kg
 Deckbreite: 20,6 cm
 Decklänge: 12,0-32,0 cm
 Palette: 72 St.



FAS-Schiebe-Ortgangpfanne links³⁾ inkl. Ortgangplatte

Gewicht: ca. 5,2 kg
 Deckbreite: 14,0 cm
 Decklänge: 12,0 - 32,0 cm



FAS-Schiebe-Ortgangpfanne rechts³⁾ inkl. Ortgangplatte

Gewicht: ca. 5,0 kg
 Deckbreite: 17,0 cm
 Decklänge: 12,0 - 32,0 cm

First und Grat



Firstziegel Nr. 1*

Gewicht: ca. 3,5 kg
 Bedarf: 2,8 St./l/m
 Lichte Weite: 18,5 cm
 Palette: 60 St.



First-Anfänger Nr. 1* mit Nagelloch

Gewicht: ca. 4,0 kg
 Lichte Weite: 18,5 cm



First-Ender Nr. 1* mit Nagelloch

Gewicht: ca. 3,6 kg
 Lichte Weite: 18,5 cm



Alu-Firstklammer zu First Nr. 1

Farben: rot, anthrazit

First und Grat



Firstziegel Nr. 2

Gewicht: ca. 3,5 kg
 Bedarf: 3,0 St./lfm
 Lichte Weite: 19,5 cm
 Palette: 60 St.



First-Anfänger Nr. 2

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 4,1 kg
 Lichte Weite: 19,5 cm



First-Ender Nr. 2

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 4,3 kg
 Lichte Weite: 19,5 cm



Alu-Firstklammer zu First Nr. 2

Farben: rot, anthrazit



Lüfterfirst Nr. 1a*

Gewicht: ca. 3,3 kg
 Bedarf: 3,0 St./lfm
 Lichte Weite: 18,3 cm
 Palette: 36 St.



Lüfterfirst-Anfänger Nr. 1a*

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 3,4 kg
 Lichte Weite: 18,3 cm



Lüfterfirst-Ender Nr. 1a*

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 2,7 kg
 Lichte Weite: 18,3 cm



Edelstahl-Firstklammer zu First Nr. 1a



Lüfterfirst Nr. 2a

Gewicht: ca. 3,8 kg
 Bedarf: 3,0 St./lfm
 Lichte Weite: 16,5 cm
 Palette: 36 St.



Lüfterfirst-Anfänger Nr. 2a

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 5,2 kg
 Lichte Weite: 16,5 cm



Lüfterfirst-Ender Nr. 2a

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 4,6 kg
 Lichte Weite: 16,5 cm



Edelstahl-Firstklammer zu First Nr. 2a



Tonfirstscheibe

universell für alle Firste einsetzbar



Tonfirstscheibe mit Jahreszahl

universell für alle Firste einsetzbar



Schmuckfirstscheibe

alle Farben



Walmkappenüberdecker zu First Nr. 1 und 1a

Gewicht: ca. 3,3 kg
 Dachneigung: 10° - 55°



Walmkappenüberdecker zu First Nr. 2 und 2a

Gewicht: ca. 3,9 kg
 Dachneigung: 10° - 50°



First-/Gratrolle

1 Rolle = 5 m, Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108
 rot, braun, anthrazit



Lattenhalter

für First und Grat

Zubehör

Pult



Universal-Pultfirst

Gewicht: ca. 4,2 kg
Bedarf: 3,0 St./lfm
Palette: 80 St.




Universal-Pultfirst-Anfänger

mit Nagelloch
Gewicht: ca. 5,0 kg



Universal-Pultfirst-Ender

mit Nagelloch
Gewicht: ca. 4,6 kg



Mansarddachpfanne¹⁾

Gewicht: ca. 3,0 kg
Deckbreite: 20,6 cm



Mansarddachpfanne-Ortgang links¹⁾²⁾

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 14,0 cm



Mansarddachpfanne-Ortgang rechts¹⁾²⁾

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 17,0 cm



Dachknick-Pfanne¹⁾

Gewicht: ca. 3,0 kg
Deckbreite: 20,6 cm



Dachknick-Ortgangpfanne links¹⁾²⁾

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 14,0 cm



Dachknick-Ortgangpfanne rechts¹⁾²⁾

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 17,0 cm

Sonstiges Flächenzubehör



Lüfterpfanne

Gewicht: ca. 3,4 kg
Lüftungsquerschnitt: ca. 30,0 cm²
Palette: 90 St.



Acryl-Pfanne

Traufe



Traufenkamm

aus PVC,
rot, braun, anthrazit



Vogelschutzgitter/ Trauf Lüftungsband


Höhe: 8 cm
rot, braun, anthrazit

Flachdachpfanne

¹⁾ Sonderanfertigung

²⁾ Diese Ortgänge sind einteilige Formziegel.

Dachdurchgänge



**Keramisches Dunstrohr-Set
komplett mit Anschluss-Schlauch
und Reduzierung
DN 100/125**

Gewicht: ca. 8,3 kg
Innendurchmesser: 12,5 cm



**Keramischer Antennen-
durchgang komplett mit
Gummimanschette**

Gewicht: ca. 4,2 kg
Gummimanschette, rot, braun,
anthrazit, blau



**Durchgang für Gasterme
DN 125**

Gewicht: ca. 4,2 kg
Innendurchmesser: ca. 12,7 cm
Außendurchmesser: ca. 14,7 cm
passend für Dachneigung: 25° (+/- 5°)



Dachfenster komplett

pulverbeschichtet,
Lichte Öffnungsweite
ca. 42 x 52 cm
Einbaumaß 460 x 560 mm
rot, braun, anthrazit

Dachbegehungssysteme



**Alu-Standrost komplett
mit 2 Grundpfannen**

in allen Farben lieferbar
Länge 80,0 cm



**Alu-Kurzrost komplett
mit 2 Grundpfannen**

in allen Farben lieferbar
Länge 40,0 cm



**Alu-Steigtritt komplett
mit 1 Grundpfanne**

in allen Farben lieferbar

Schneefangsysteme



Alu-Schneefanggitter

in allen Farben lieferbar
Länge 3 m = 1 Stück



**Alu-Schneefanghaken komplett
mit 1 Grundpfanne**

in allen Farben lieferbar



**Alu-Rundholzhalter komplett
mit 1 Grundpfanne**

in allen Farben lieferbar



Schneefangnase

rot, andere Farben
auf Anfrage

Solarsystem



**Alu-Solarträger mit
Alu-Grundpfanne**

in allen Farben lieferbar
2-teilig verstellbar



**Ton-Solardurchgangspfanne
mit Dichtungsmanschette**

Gewicht: ca. 3,9 kg
Durchmesser: ca. 60 mm

Sonstiges

Lattung
30/50 mm

Lattung
40/60 mm

Sturmklammern

Flachdachpfanne