

# „RAPIDO®“

Der flexible Falzziegel im Megaformat.




## Maximale Qualität

Nur der beste Rohstoff wird von CREATON fein veredelt.

### Ein Dach mit vielen Pluspunkten:

**Natürlich, farbecht und wertbeständig.**  
 Wenn es um erstklassige Qualität geht, dann sollten Sie bei der Dachplanung dem ältesten, natürlichsten und damit besten Rohstoff der Welt vertrauen: dem Ton. Diese 100 % natürliche und wertvolle mineralische Substanz ist ein Bodenschatz, der seit Jahrtausenden eingesetzt wird. Dass er auch heute absolut attraktiv und zeitgemäß ist, hat gute Gründe. Denn im Gegensatz zu Beton reguliert Ton die Feuchte, entlastet damit die Unterkonstruktion und ist gleichzeitig sehr wertbeständig. Hinzu kommt eine Farbechtheit, die Ihnen nur dieser reine Rohstoff bietet: Denn nur durch das hochwertige, berührungsfreie Brennverfahren, entstehen Oberflächen und Farben, die lebenslang für eine intensive und unveränderte Optik des Tondachziegels sorgen.



Aus den vier Grundstoffen schafft CREATON die „Perfektion für's Dach“. Diese sind die einzigen Bestandteile der edlen Tondachziegel.

## Modernste Verfahrenstechnik und beste Rohstoffe

CREATON – der Qualitätsführer in Europa.

### Das vollkeramische Dach:

Gerade beim Dach sollten Sie darauf nicht verzichten, denn Sie werden jahrzehntelang daran Freude haben. Frei von Kunststoff-, Blech- oder Betonlösungen genießen Sie mit der vollkeramischen Dachlösung ein bauphysikalisch optimales Klima. Nur wertvollste Erde wird als Basismaterial verwendet, Wasser prägt die Form, die Luft trocknet und das Feuer brennt den Ziegel bei über 1.000 Grad Hitze absolut widerstandsfähig. Kein anderer Baustoff bietet Ihnen diese unverfälschte Ehrlichkeit.



### Spitzenleistungen mit erstklassigen Produkten.

Hervorragende Leistungen setzen immer eine genauso gute Basis voraus. Und die hat CREATON mit einem der europaweit besten Rohstoffe. Dieses Tonvorkommen entstand vor 1 Mio. Jahren im Erdzeitalter Pleistozän. Dank dieser Reinheit verbinden sich Natur, Erfahrung und Können zu etwas ganz Besonderem: den CREATON Tondachziegeln, die in modernsten Verfahren berührungsfrei gebrannt werden.



Das Werk Lenti liegt inmitten der besten Rohstoffvorkommen.

### Berührungsloses Brennverfahren



Höchste Qualität wird durch beste Rohstoffe und das moderne, berührungsfreie Brennverfahren in der Flachbrand-Kassette sowie eine ständige Optimierung des Produktionsprozesses garantiert.



# „RAPIDO“<sup>®</sup> – der wirtschaftliche Doppel muldenfalzziegel mit ausgewogenen Proportionen.



„RAPIDO“ „NUANCE“  
rot engobiert



„RAPIDO“ „NUANCE“  
naturrot geblannt



„RAPIDO“ „NUANCE“  
toskana engobiert



„RAPIDO“ „NUANCE“  
kupferrot engobiert



„RAPIDO“ „NUANCE“  
altröt/braun engobiert



„RAPIDO“ „NUANCE“  
schwarz engobiert

„RAPIDO“ vereint Tradition und Technik zu einem perfekten Doppelmuldenfalzziegel, der überaus wirtschaftlich, robust, natürlich und ausgewogen schön ist. Die Proportionen des ersten, 1881 industriell hergestellten Ziegels, werden heute mit modernsten Verfahren weitergeführt. Daraus resultiert das für „RAPIDO“ typische markante Licht- und Schattenspiel in einer ganz ursprünglichen Wirkung.

Diese traditionelle Schönheit und Funktionalität, die über Jahrzehnte hinweg begeisterten, werden bei „RAPIDO“ mit einem besonders wirtschaftlichen Großformat kombiniert. Das Ergebnis fasziniert mit einem Ziegelbedarf von nur 8,3 Stück/m<sup>2</sup>, hervorragender Sicherheit dank einer Technik, die schnelles Verlegen ermöglicht und gleichzeitig den Bedarf reduziert. Neben der ausgeprägten Verfalzungstechnik sorgen die rückseitigen Stützrippen und drei Aufhängenassen für sicheren Halt. Durch das regensichere Nagelloch ist „RAPIDO“ sicher zu befestigen,

während der große Verschiebebereich im Kopffalzteil bei jeder Dacheindeckung höchste Flexibilität bietet. Auch mit Blick auf die Sanierung alter Dächer ist das ein weiterer Pluspunkt, der für diesen außergewöhnlichen Ziegel spricht. Selbstredend auch die Vorteile rund um das Thema Sicherheit: Durch die doppelte Seitenverfalzung mit hohen Stegen, profilierter Oberfläche und Kondenswasserrippen ist die höchste Regeneintragssicherheit gewährleistet.

Zur extremen Zuverlässigkeit und der Aufsehen erregenden Schönheit kommen bei „RAPIDO“ alle Merkmale eines CREATON-Spitzenproduktes mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis hinzu. Mit modernsten Hightech-Verfahren hergestellt, garantiert dieser Ziegel perfekte Qualität und hohe Wertbeständigkeit.

Ein Naturprodukt aus Ton, an dem Bauherren jahrzehntelang Freude haben werden – absolut farbbeständig und kompromisslos resistent gegen Frost, Sonne oder Hitze.



„RAPIDO“ – ein markantes Traditionsziegelmodell zeigt wahre Größe.



#### „VERSCHIEBEBEREICH“

Die fast einmalige Kopf- und Seitenverfaltung ermöglicht ca. 30 mm Verschiebbarkeit für die optimale Anpassung bei der Lattweiten-Einteilung. Die Besonderheit dabei: Auch in gezogenem Zustand bleibt die Überdeckung zuverlässig erhalten, weil die untere Falzrippe weit über den Deckfalz geführt wird und damit hohe Flexibilität bietet.



#### „WIRTSCHAFTLICHKEIT“

Durch das Großformat von 325 x 495 mm wird ein erstaunlich günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt: ca. 8,3 Stück/m<sup>2</sup> belegen den wirtschaftlichen Riesenvorteil von „RAPIDO“.

#### „VERSCHRAUBUNG“

Regensicher vorbereitete Bohrung im Flächenziegel für die einfache und schnelle Verschraubung.



#### „OBERFLÄCHE“

Hervorragende Rohstoffe und neue Technologien bieten die notwendigen Voraussetzungen für die außergewöhnlich glatte, samtartige Ziegeloberfläche, die durch den Einzelbrand und höchstwertigen, homogenen, natürlichen Rohstoff sichergestellt wird.

#### „AUFHÄNGUNG“

Drei stabile Aufhängenasen sorgen für einen sicheren Halt. Neben dreifacher Sicherheit gegenüber den Normenforderungen ergeben sich auch Verlegevorteile beim Einarbeiten von geschnittenen Dachziegeln (z.B. an Kehlen und Graten).



#### „DOPPELTE VERFALZUNG“

Für die vertikale Verfaltung wurde eine „Labyrinth-Technik“ entwickelt, die mit 5 speziell geformten und besonders ausgeprägten Seitenrippen das Eindringen von Wasser auch bei hohem Winddruck verhindert.



#### „STÜTZRIPPEN“


Die ausgeprägten Stützrippen sorgen für eine verbesserte Statik und Ableitung von eventuell entstehendem Kondenswasser auf den darunter liegenden Ziegel.



# „RAPIDO“ – mit Originalzubehör wird das Dach wahrhaft schön und sicher zugleich.



Im CREATON-Originalzubehörprogramm finden Sie alles, was ein Dach wirklich sicher und schön macht. Sowohl Schneefang- und Steigtrittsysteme als auch Dachausstiegfenster sowie vollkeramische Dunstrohre, Solar- und Antennen-Durchgangziegel.  
Für die Begehung des Daches, z.B. für Schornstiefegerarbeiten, entwickelte CREATON Steigtrittsysteme, die sich konstruktiv durch sichere, rutschfeste Standflächen auszeichnen und sich optisch ideal dem Dach anpassen. Auch die CREATON-Dachausstiegfenster haben Markenqualitätseigenschaften. Zu erkennen an der absolut dichten Gummi-Profil-Abdichtung des Fensterflügels und der Metallverzinkung.



Grundelement Aluminium	Rundholzhalter Ø 13 cm Aluminium	Schneefanggitter massiv Schneefanggitterstütze	Langrost 80/25 Kurzrost 44,5/25	Einzeltritt Aluminium

Flächenziegel	Längshalber	Ortgangziegel links/rechts	Lüfterziegel (LQ ca. 37,5 cm²)	Firstanschluss-Lüfterziegel
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel links/rechts	Doppelwulstziegel	Ton-Dunstrohr-Element NW 100 „SIGNUM“ Typ A	Ton-Dunstrohr-Element NW 125 „SIGNUM“ Typ F	Thermen-Abgasrohr-durchführung Ton NW 110/125
Ton-Antennendurchgang NW 60 mit Gummianschluss	Ton-Solar-Durchgangziegel NW 70	Pultziegel	Solarelement-Halter verzinkt	Dachausstiegfenster 45 x 55 cm
Firstziegel PR (2,5 Stück/m.)			Gratanfänger PR keramisch	Firstanfang- und -endscheibe keramisch
			Gratanfänger PF keramisch	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch
Firstziegel PF (2,5 Stück/m.)				

Nicht abgebildetes, aber auf Anfrage lieferbares Zubehör: Pult-Ortgangziegel, Pult-Längshalber, Mansard-/Knickziegel, Mansard-/Knick-Ortgangziegel, Gratanfänger PF keramisch mit Muschelform, Walmkappe, Firstklammer, „FIRSTFIX“, Ton-Dunstrohr-Element NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp Sonderform, Gebirgsschneefangstütze, Rundrohr, Schneenase, Lichtziegel, First-/Gratrolle, Sturmklammer, Traufenlüftungselement, Alu-Traubblech-Rolle, Wand-/Kaminanschlussband, Acryl-Anstreichfarbe, Dachschmuck. **Lieferfähigkeit des Zubehörsortiments vor Bestellung prüfen.**



Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

VPRA9/D/12.08/15/Kr

**CREATON AG**  
 Dillinger Straße 60  
 D-86637 Wertingen  
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0  
 Telefax: +49 (0) 8272 86 139  
 vertrieb@creaton.de  
 www.creaton.de