


Rovia - Metal®

kominek wentylacyjny do pokryć z blachy



KE 4001



Rovia Metal (KE 4001) jest innowacyjnym oraz profesjonalnym rozwiązaniem w zakresie przeprowadzania przez połac dachową kanałów wentylacyjnych dla profilowanych pokryć z blachy dachówkopodobnej. Niezależnie czy są to kanały wentylacji pomieszczeń użytkowych, instalacji kanalizacyjnych czy też montażu anten dachowych, otrzymujecie Państwo estetyczne i bezpieczne w tym obszarze rozwiązanie wraz z niezbędnym zestawem specjalnych wkrętów montażowych oraz uszczelnień.

KLOBER

Profesjonalny osprzęt dachowy

Instrukcja montażu.


Dane techniczne.



1



2



3



4




5



6



7



8



KE 4001



KE 8009



KE 8033



KE 8055



KE 8015

Nr katalogowy	KE 4001
Materiał	Polyvinylchlorid (PVC)
Kolor	ceglasty, brązowy, antracyt, czarny, kolory wg producentów blaszanych pokryć dachowych
Dla nachylenia dachu	20-50°
Zestaw dodatków	zintegrowana uszczelka butylenowa, 6 wkretów mocujących
Dodatki zależne od przeznaczenia	kominek wentylacyjny - Venduct® KE 8008, / KE 8009, wywietrznik kanalizacyjny - Fluenta® KE 8015, uniwersalna redukcja rury spalin gazowych - KE 8060 / KE 8065, przejście antenowe - KE 8033, kołnierz uszczelniający - KU 8001,
Klasa palności	B2
Odporność	na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, starzenie
Ciężar	0,46kg/ sztukę
Pakowanie	1 sztuka / karton, 70 sztuk / paleta

Instrukcja montażu.

Dane techniczne.



Nr katalogowy	KE 4001
Materiał	Polyvinylchlorid (PVC)
Kolor	ceglasty, brązowy, antracyt, czarny, kolory wg producentów blaszanych pokryć dachowych
Dla nachylenia dachu	20-50°
Zestaw dodatków	zintegrowana uszczelka butylenowa, 6 wkrętów mocujących
Dodatki zależne od przeznaczenia	kominek wentylacyjny - Venduct® KE 8008, / KE 8009, wywietrznik kanalizacyjny - Fluenta® KE 8015, uniwersalna redukcja rury spalin gazowych - KE 8060 / KE 8065, przejście antenowe - KE 8033, kołnierz uszczelniający - KU 8001,
Klasa palności	B2
Odporność	na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, starzenie
Ciężar	0,46kg/ sztukę
Pakowanie	1 sztuka / karton, 70 sztuk / paleta