



Jedyny!


System odwadniania dachu z materiału
RHEINZINK® - „patyna^{pro} szaroniebieska”
lub RHEINZINK® - „patyna^{pro} grafit”



**Piękno bez czekania -
RHEINZINK® - „patyna^{pro} szaroniebieska” lub
RHEINZINK® - „patyna^{pro} grafit”**

Obecność budynków o zdecydowanych formach wymaga skutecznego systemu odprowadzania wody z dachu, który oprócz tego elastycznie dopasuje się do kształtu i ogólnego wyglądu. RHEINZINK dysponuje właściwym rozwiązaniem dla każdego budynku. Cały program dostaw jest dopracowany pod kątem funkcjonalności, perfekcyjnej dokładności i dopasowania każdego elementu. Dzięki unikalnemu procesowi patynowania, system

odwadnia dachu jest jako jedyny w świecie wykonany z blachy cynkowo-tytanowej w procesie ciągłego odlewania-walcowania i formowania. RHEINZINK® - „patyna^{pro}” posiada już od samego początku estetyczny wygląd równomiernej patyny cynkowej. Samonaprawiająca się powierzchnia zachowuje swoje piękno i jednocześnie w naturalny sposób wyrównuje ewentualne mechaniczne uszkodzenia. Blacha RHEINZINK® - „patyna^{pro} szaroniebieska” oraz „patyna^{pro} grafit” tworzy harmonijną całość ze wszystkimi materiałami budowlanymi i coraz częściej staje się pierwszym wyborem wielu inwestorów!



**Cały system odwodnienia z RHEINZINK® –
to więcej niż suma jego części!**

- 1 Denko rynnowe
- 2 Rynna półokrągła
- 3 Szyna/rynhak obrotowy
- 4 Narożnik
- 5 Sztucer podwieszany
- 6 Kolanko
- 7 Obejma rury
- 8 Rura spustowa
(wysokoczęstotliwościowo spawana)
- 9 Rewizja z otwieraną klapą

**Przekonywujące argumenty za stosowaniem
materiału RHEINZINK® - „patyna^{pro} szaronie-
bieska” lub „patyna^{pro} grafit”:**

**Równomierny szaroniebieski lub grafitowy
wygląd już od pierwszego dnia**

Odporny na skrajne warunki atmosferyczne

**Perfekcyjnie dopasowany do siebie asorty-
ment „z jednej ręki”**

**Dopracowany w szczegółach, niezawodny
w użyciu, ekonomiczny i trwały system bez
zabiegów konserwacyjnych**

**Wizualna harmonia z innymi materiałami
budowlanymi**

Certyfikat ekologiczny

RHEINZINK® – naturalnie ekologiczny

Tylko wysokiej jakości materiały mają porównywalny bilans ekologiczny jak RHEINZINK®. Materiał ten nadaje się w 100% do recyklingu, co zostało stwierdzone w procesie dokładnej oceny całego cyklu życiowego tego produktu. Niezależne gremium AUB potwierdziło to certyfikatem zaświadczającym, że RHEINZINK® jest ekologicznym produktem budowlanym zachowującym swoje pozytywne właściwości przez wiele pokoleń.



Miara jakości

Zgodnie z procesem certyfikacji w ramach DIN EN ISO 9001:2000 i nadaniem przez TÜV Rheinland znaku QUALITY ZINC – wszystkie produkty RHEINZINK® spełniają najwyższe kryteria jakościowe zgodnie z niezależnym badaniem według Katalogu Kryteriów znak QUALITY ZINC.



UMWELT-PRODUKT-
DEKLARATION DURCH DIE
ARBEITSGEMEINSCHAFT
UMWELTVERTRÄGLICHES
BAUPRODUKT E.V. MIT
ZERTIFIKAT AUB-RHEIN1105-D



Materiał RHEINZINK® - „patyna pro” – swoboda kształtowania w czasie


Konieczność odprowadzania wody z dachu zamienia się za pomocą materiału RHEINZINK® - „patyna pro” w architektoniczną formę wyrazu. Decydując się na szaroniebieski lub grafitowy odcień RHEINZINK® - „patyny pro”, podejmujecie Państwo zawsze trafną decyzję, niezależnie od formy dachu i koloru otaczających materiałów budowlanych.



1



2



3



4



Akcesoria są też ważne

Kompletny system odprowadzania wody z dachu wykonany z materiału RHEINZINK® - „patyna pro” o szaroniebieskim lub grafitowym odcieniu jest uzupełniony wieloma różnorodnymi, innowacyjnymi produktami:

Właściwy produkt we właściwym miejscu

Dzięki swojemu owalnemu przekrojowi **sztucer podwieszany RHEINZINK® (1)** gwarantuje optymalny odpływ wody nawet w przypadku większych opadów. Kolejne wizualnie interesujące rozwiązanie – **kosz zlewowy RHEINZINK®** do odprowadzania wody (2).

Jakość materiałów i montażu – gwarancją trwałości

Jako materiał trwały, RHEINZINK® powinien być stosowany odpowiednio do swojej jakości. Decydując się na blacharza znającego technologie RHEINZINK® możecie być pewni, że otrzymujecie Państwo dobre wykonawstwo warte każdych pieniędzy.





Cały czas piękne

Uniwersalne mocowanie rury spustowej RHEINZINK® (3) jest przekonującą z punktu widzenia estetycznego i funkcjonalnego, alternatywą mocowania tradycyjnego. Efekt: rura spustowa bez obejm, wizualnie czysta linia*.

* Produkt na zapytanie.

Woda od natury gratis

Deszczówkę do podlewania ogrodu można bez problemów zgromadzić za pomocą **zbieracza z szybkozłączem RHEINZINK® (4)**. Produkt można łatwo zamontować (bez lutowania!) w rurze spustowej.



Po prostu czyste

Za pośrednictwem zamontowanej **rewizji rury spustowej z klapką RHEINZINK® (5)** możliwe jest proste czyszczenie rur spustowych z naniesionych zanieczyszczeń - bez potrzeby wchodzenia na dach.

Wsuwać zamiast przykręcać

Rewizja przesuwna rury spustowej RHEINZINK® (6) ułatwia ewentualne prace konserwacyjne rury odprowadzającej deszczówkę. Daje się ona szybko montować, a obsługa otworu rewizyjnego dzięki przesuwanej mufie jest wyjątkowo prosta.



5



6



7



Przeminęło z wiatrem

Ochrona przed liśćmi RHEINZINK® (7) uzupełnia szeroki „szaroniebieski” asortyment do odprowadzania wody z dachu: jest to niewidoczna z zewnątrz perforowana blacha cynkowo-tytanowa, którą zakłada się w prosty sposób do półokrągłych rynien. Liście pozostają na niej aż do wyschnięcia, po czym są zwiwane przez wiatr.



**Odprowadzanie wody z systemem
RHEINZINK® – jakość i pomysłowość
w jednym**

RHEINZINK® umożliwia dużą swobodę kształtowania dachu i harmonijnie łączy się ze wszystkimi naturalnymi materiałami. Rynny półokrągłe lub kwadratowe wraz z rurami spustowymi o odpowiednich kształtach gwarantują indywidualny wygląd domu. Kompletność akcesoriów gwarantuje, że w całości otrzymujecie Państwo perfekcyjne dobrany system z „jednej ręki”.



www.rheinzink.pl

103333-RZ-PL-000-0704

Z nami nie zmokniesz!



RHEINZINK