

The logo for RoofLITE, featuring a stylized blue and white icon of a roof or window frame to the left of the text "RoofLITE" in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the right.

RoofLITE®

PCV



OKNO
DACHOWE
Z PCV

jeszcze więcej, za tak niewiele

Okno typu AP jest wysokiej jakości oknem dachowym wykonanym z PCV i aluminium. Nie wymaga konserwacji, nie trzeba go ani lakierować, ani też malować. Wystarczy przetrzeć je od czasu do czasu wilgotną szmatką.

Okno AP jest oknem o uniwersalnym zastosowaniu, chociaż tworzywo, z jakiego jest wyprodukowane powoduje, że jest szczególnie przydatne w pomieszczeniach o dużym poziomie wilgotności. Można je więc bezpiecznie instalować w łazienkach, czy też kuchniach.

Okno AP można montować w dachach o nachyleniu od 15-90 stopni, niezależnie od typu pokrycia dachowego. Wymaga użycia tych samych kołnierzy, co standardowe okna dachowe RoofLITE.




 **RoofLITE®**



Okno posiada centralną oś obrotu i wykonane jest z profili PCV wzmocnionych stałą. Zwiększa to jego wytrzymałość i trwałość. Dodatkowo, profile PCV wypełniono materiałem izolacyjnym, co eliminuje kondensację pary wodnej i poprawia współczynnik przenikania cieplnego całego okna.

Okno AP dostępne jest z różnymi pakietami szybowymi, ale standardowy produkt wyposażono w szybę zespoloną 4-16-4 z hartowanym szkłem i posiadającą doskonały współczynnik przenikania $U_{szyby} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Całe okno charakteryzuje się wartością przenikania $U_{okna} = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Okno AP jest koloru białego (RAL 9010) i odznacza się bardzo starannym wykończeniem. To ponadczasowe okno, stworzone przy wykorzystaniu technologii typu slim-line i przy użyciu skandynawskiego wzornictwa, jest odpowiednie dla każdego i może być zastosowane we wszystkich typach pomieszczeń.

Okno AP jest produkowane w naszych europejskich zakładach produkcyjnych, posiadających certyfikaty ISO9001, ISO14001 i ASH18001 i pracujących według najwyższych standardów etycznych.

W oknie AP stosuje się dokładnie te same akcesoria, co w pozostałych naszych oknach. Oznacza to, że użytkownik może dowolnie wybrać jedną z wysokiej jakości rolet zaciemniających, żaluzji, czy też markiz. Można też zainstalować standardową roletę zewnętrzną.



Okno AP w standardzie wykończone jest na zewnątrz aluminiowymi, niewymagającymi konserwacji okładzinami. To funkcjonalne wykończenie powoduje, że okno nie wymaga konserwacji nie tylko wewnątrz pomieszczenia, ale również i na zewnątrz.



Okno AP montuje się tak samo jak wszystkie nasze drewniane okna dachowe. Montaż jest bardzo prosty. Należy tylko postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania lub obejrzeć film montażowy na naszej stronie internetowej www.rooflite.com.



Więcej informacji o oknie dachowym AP uzyskacie Państwo u Dystrybutora Regionalnego RoofLITE



Kody	APC2A	APF6A	APM4A	APM6A	APM8A	APS6A
Wymiar zewn.	55 x 78 cm	66 x 118 cm	78 x 98 cm	78 x 118 cm	78 x 140 cm	114 x 118 cm
Okna dachowe						