



RuppCeramika  
Dach w najlepszym  
stylu

RUPPCERAMIKA

## Nowość. Dachówka Sirius 13



Sirius 13 jest nową dachówką stworzoną dla osób dbających o wizerunek dachu i jego detale. Zaokrąglone kształty i wygładzone krawędzie tworzą na dachu efekt łagodnej fali. Nowoczesny design, wyjątkowo gładka powierzchnia dachówki oraz intensywne i ciepłe kolory umożliwiają nowy sposób aranżacji plastycznej dachu.



## Zalety dachówki Sirius 13



### Znana marka

RuppCeramika to marka od lat ceniona na rynku, która jest gwarancją jakości i trwałości.



### Doskonały surowiec

Surowcem używanym do produkcji dachówki Sirius 13 jest doskonała glina. Dokładnie wyrabiana zgodnie z recepturą w celu powstania homogenicznej masy.



### Barwa

Do produkcji dachówki Sirius używane są znakomite materiały, czego efektem są intensywne barwy.



### Gładkość powierzchni

Gładka powierzchnia uzyskiwana jest dzięki odpowiednim angobom.



### Oporność

Dachówka Sirius 13 posiada zmodyfikowaną konstrukcję zamków, które stanowią doskonałą barierę dla wody deszczowej nawet przy silnych wiatrach.



### Estetyka

Dachówka Sirius 13 oferowana jest wraz z kompletnym systemem dachowym, na który składa się szereg dachówek kształtowych i akcesoriów dachowych.



### Innowacyjność

Sirius 13 produkowana jest w innowacyjnej technologii barwienia w masie. Nowa technologia produkcji umożliwia otrzymanie produktu o nowym standardzie jakościowym.



### Trwałość

Sirius 13 charakteryzuje się niską nasiąkliwością i przesiąkliwością, co wpływa na wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych. Trwałość dachówek potwierdza 20-letnia gwarancja, obejmująca mrozoodporność.



### Komfort mieszkania

Pokrycie z dachówki Sirius 13 zapewnia dobry mikroklimat w pomieszczeniach. Dachówki dzięki dużej akumulacji ciepła powodują, że temperatura zewnętrzna nie jest przekazywana do wnętrza budynku.



### Opieka doradcy

RuppCeramika zapewnia rzetelne doradztwo techniczne i opiekę w czasie eksploatacji dachu.

## Dachówka Sirius 13

### Doskonała jakość i innowacyjne rozwiązanie.



Nowa dachówka Sirius 13, to rozwiązanie pozwalające istotnie zmniejszyć wagę metra pokrycia dachowego, przy zachowaniu wszystkich istotnych parametrów technicznych. Technolodzy RuppCeramika opracowali nowe zamki boczne i górne, dzięki czemu otrzymano większą szczelność dachu. Dzięki odpowiedniej kombinacji surowców i technologii, dachówka Sirius 13 jest jeszcze bardziej odporna na działanie mrozu, ognia, promieni UV i zmiennych warunków atmosferycznych. Innowacyjna technologia barwienia w masie sprawia, że pokrycie łachowe zachowuje intensywną kolorystykę przez wiele lat.

#### KOLORY:

##### angoby:



cegłany



medialny

##### angoby barwione w masie:



brązowy



antracytowy

Średnia długość pokrycia (łatowanie):	ok. 36 cm
Średnia szerokość pokrycia:	ok. 21,5 cm
Ilość na pokrycie 1 m <sup>2</sup> :	ok. 12,9 szt.
Waga jednej sztuki:	ok. 3,4 kg
Najmniejsze pochylenie połaci dachowej:	22°

Dachówki  
**RuppCeramika**  
tradycja  
i doświadczenie



Warunki klimatyczne i względy estetyczne zdecydowały o tym, że dach ceramiczny na dobre wkomponował się w krajobraz. Duże zapotrzebowanie na tego typu dachówkę zdecydowało o powstaniu nowych form i kolorów. RuppCeramika należąca do Lafarge Dachy jest wiodącą marką na rynku ceramicznych pokryć dachowych. Dostępność oferowanych produktów oraz profesjonalny system obsługi zapewniony jest przez ogólnopolską sieć partnerów handlowych. Doświadczenie RuppCeramika sprawia, że jest ona nie tylko producentem dachówek ceramicznych, ale także kreatorem nowego stylu dachu.



## Dachówka Mars

Tradycja w dobrym stylu.



Dachówka Mars to sprawdzony produkt oferowany w dwóch ciepłych kolorach: ceglany i miedziany. Nowy kolor ceglany zastąpił nieangobowaną dachówkę naturalną. Dzięki temu powierzchnia dachu zyskała świeżość powłoki oraz lepszą stabilność koloru zapewniającą jego jednolitość i trwałość. Nowa barwa umożliwia połączenie cech nowoczesnych produktów z tradycją kolorystyczną. Dachówka Mars posiada podwójne zamki zapewniające szczelność pokrycia.

### KOLORY:

#### angoby:



cegłany miedziany

## Płytki Morion

Uniwersalna stylistyka.



Ceramiczna płytka okładzinowa Morion dostępna jest we wszystkich odcieniach kolorystycznych dachówki podstawowej. Wykorzystywana jest na pokrycie kominia oraz powierzchnie łukamy. Charakteryzuje się dużą odpornością na czynniki atmosferyczne i zapewnia powierzchni ściennej oraz kominom optymalną ochronę przed negatywnym wpływem mrozu, deszczu czy wiatru.


### KOLORY:

#### angoby:



czerwony naturalny miedziany

#### angoby błyszczące:



brązowy antracytowy kasztanowy sosnowy tełowy czarny brylantowy

Na szczycie marzeń.  
Dachówka  
RuppCeramika.

Średnia szerokość pokrycia:	ok. 20 cm
Średnia długość pokrycia (łatowanie):	ok. 34 cm
Ilość na pokrycie 1 m <sup>2</sup> :	ok. 14,5 szt.
Najmniejsze pochylenie połaci dachowej:	28°
Waga 1 szt:	ok. 3,9 kg

Ilość na pokrycie 1 m <sup>2</sup> :	
Układanie skośne	ok. 42 szt.
Układanie poziome	ok. 40 szt.
Waga 1 szt:	ok. 0,6 kg

Dachówki  
**RuppCeramika**  
wyjątkowy  
styl i prestiż



Dachówki Rubin, Smaragd, Achat i Opal zawdzięczają swoje nazwy kamieniom szlachetnym. Tak jak one zachwycają wyglądem. Dachówki RuppCeramika mają niepowtarzalne kolory, a także oryginalne kształty. Są niezwykle stylowe i eleganckie. Stanowią idealne połączenie estetyki z wysoką wytrzymałością. Reprezentują najwyższą światową klasę oraz są ozdobą wielu polskich i europejskich domów. Nadają im szlachetny wygląd oraz podkreślają osobowość mieszkańców.



## Dachówka Rubin

Klasyka w najlepszym stylu.



Głęboka barwa Rubinu sprawia, iż jest on najbardziej dynamiczny i najczęściej podziwiany wśród kamieni szlachetnych. Podobnie niezwykle, intensywne barwy oraz wspaniały połysk dachówki Rubin nadają polaci dachowej bardzo elegancki wygląd. Tradycyjny kształt gwarantuje niepowtarzalne efekty na dachu i budzi podziw otoczenia. Doskonale parametry techniczne zapewniają szczelność i trwałość przez długie lata.

### KOLORY:

#### angoby błyszczące:



kasztanowy

somnowy

tokowy

czarny brylantowy

Średnia szerokość pokrycia: ok. 21,5 cm

Średnia długość pokrycia (łatowanie): ok. 36 cm

Ilość na pokrycie 1 m<sup>2</sup>: ok. 12,9 szt.

Najmniejsze pochylenie polaci dachowej: 22°

Waga 1 szt.: ok. 3 kg

## Dachówka Achat 12

Harmonijna forma.



Szlachetny Achat swoje piękno zawdzięcza naprzemiennemu ułożeniu warstw skalnych o różnym zabarwieniu. Podobną formę przybiera połac dachu dzięki dachówce Achat. Jej falisty kształt nadaje powierzchni pokrycia dachowego wyjątkowe wrażenie lekkości. Dachówka Achat to także doskonała ochrona przed zmienną aurą.

### KOLORY:

#### angoby:



miedziany

antracytowy

#### angoby błyszczące:



kasztanowy

czarny brylantowy

Średnia szerokość pokrycia: ok. 23,4 cm

Średnia długość pokrycia (łatowanie): ok. 34,6 cm

Ilość na pokrycie 1 m<sup>2</sup>: ok. 12,4 szt.

Najmniejsze pochylenie polaci dachowej: 22°

Waga 1 szt.: ok. 3,7 kg

Dachówki  
**RuppCeramika**  
ponadczasowe  
i piękne



Głównym surowcem używanym do produkcji dachówki ceramicznej jest glina. Aby przygotować z niej plastyczną masę do wyrobu dachówek, składniki trzeba dokładnie rozdrobnić i roz mieszać. Formowanie dachówek z masy glinianej może odbyć się dwiema metodami – ciągnięcia lub wytłaczania. Pierwszym sposobem produkuje się tradycyjne dachówki karpiówki, zaś drugim, bardziej skomplikowanym, modelem o kształcie wymagającym wytłoczenia na prasach stemplowych. Uformowane dachówki są suszone, a następnie powlekane płynną warstwą glinki szlachetnej lub glazurowane. Zyskują wtedy właściwą barwę i powłokę ochronną. Na koniec dachówki są wypalane w piecu w bardzo wysokiej temperaturze. Ostateczny produkt tworzy wyjątkowo trwałe i wytrzymałe na warunki atmosferyczne pokrycie dachowe.



## Dachówka Smaragd

Indywidualność  
i nowoczesność.



Dachówka Smaragd, tak jak szlachetny kamień o tej samej nazwie, ma wyjątkowy kształt oraz głęboką barwę. Przybiera formę idealnego rombu, wyraźnie odróżniając się od wszystkich dachówek. Smaragd tworzy specyficzny diagonalny układ, co w połączeniu z dużą powierzchnią pokrycia dachowego zapewnia bardzo oryginalny wygląd. Innowacyjne rozwiązania technologiczne sprawiają, iż jest to jedna z najnowocześniejszych dachówek na rynku.

KOLORY:

angoby błyszczące:



kasztanowy    tekowy    czarny  
brylantowy

Średnia szerokość pokrycia:	ok. 43 cm
Średnia długość pokrycia (łatowanie):	ok. 16,5-18,5 cm
Ilość na pokrycie 1 m <sup>2</sup> :	ok. 13 szt.
Najmniejsze pochylenie połaci dachowej:	16°
Waga 1 szt:	ok. 3,7 kg

## Dachówka Opal

Swobodna kreacja dachu.



Dachówka Opal jest elegancka w swej formie niczym kamień szlachetny o tej samej nazwie. Pokryta kwarcową lub szlachetną angobą, ma wyjątkowo gładką powierzchnię oraz świetliste, głębokie barwy. Dzięki małym wymiarom daje możliwość swobodnego kształtowania połaci dachu oraz tworzenia skomplikowanych form architektonicznych.

KOLORY:

angoby:



czerny  
naturalny

angoby błyszczące:



międiany    brązowy    antra-  
cytowy    kasztanowy    sosnowy    tekowy    czarny  
brylantowy

Średnia szerokość pokrycia:	ok. 18 cm
Średnia długość pokrycia (łatowanie):	
Krycie podwójne	14,5 – 16,5 cm
Krycie w koronkę	29 – 33 cm
Ilość na pokrycie 1 m <sup>2</sup> :	ok. 34 – 38 szt.
Najmniejsze pochylenie połaci dachowej:	30°
Waga 1 szt:	ok. 1,8 kg

## Ozdoby dachowe

Tradycja dachów ceramicznych.



Lis



Koń



Lunatyk



Gołąb



Kogut



Kot



Myszolów

Zwyczajowo przypisuje się im szczególne znaczenie – mają chronić dom i mieszkających w nim ludzi, a nawet przynosić szczęście. Ozdoby dachowe po zamontowaniu na kalenicy dachu (jego górnej szczytowej krawędzi) wyróżnią budynek spośród innych. W zależności od stylistyki domu i upodobań jego mieszkańców, na dachu pojawić się mogą ptaki - kogut - kogut, gołąb lub myszolów. Dla innych dobrym wyborem będą figurki konia, kota, lisa lub lunatyka.



# Akcesoria dachowe RuppCeramika

## Wakaflex 2.




Wakaflex 2



listwa

System Wakaflex 2 znajduje szerokie zastosowanie w wykonywaniu uszczelnień na dachach spadzistych. Taśma Wakaflex 2, wraz z aluminiową listwą wykończeniową skutecznie zabezpiecza miejsca połączeń ścian czy kominów z połacią dachu. Zapewnia wysoką trwałość i estetykę obróbki. Doskonale właściwości plastyczne i samoprzylepne taśmy Wakaflex 2 umożliwiają jej łatwy montaż przy użyciu prostych narzędzi. Dostępność w kilku kolorach pozwala na wykonanie obróbek w tonacji dopasowanej do koloru pokrycia dachu.

## Taśmy uszczelniające.



taśma  
Rupp Vent



taśma Figaroll



taśma Metalroll

Taśmy uszczelniająco-wentylacyjne Rupp Vent (miedziana), Figaroll oraz Metalroll doskonale zabezpieczają pokrycie grzbietów kalenic przed wnikaniem pyłu śnieżnego i wodnego. Duży przekrój wentylacyjny taśm sprawia, że powietrze właściwie cyrkuluje pod połacią dachu, zapobiegając gromadzeniu się wilgoci. Dzięki swoim właściwościom, taśmy mogą być stosowane zarówno do płaskich, jak i profilowanych pokryć.

## Wysokiej jakości membrany dachowe.



Divoroll Pro jest wysoko-paroprzepuszczalną membraną, przeznaczoną do stosowania bezpośrednio na termoizolację, bez konieczności wykonywania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy termoizolacją a membraną.



Divoroll Universal jest wysoko-paroprzepuszczalną membraną o czterowarstwowej budowie, posiadającą zwiększoną odporność na przesiąkanie. Jest wyjątkowo odporna na wszelkie czynniki mechaniczne i doskonale nadaje się do zastosowania na połaciach dachowych.

Folie dachowe tworzą warstwę wstępnego krycia – niezbędny element izolacji dachu. Ich głównym zadaniem jest ochrona izolacji cieplnej przed wilgocią i wiatrem. Z drugiej strony powinny wypuszczać na zewnątrz parę wodną z wnętrza domu, co zapobiega jej skraplaniu się pod pokryciem, a w konsekwencji uszkodzeniu izolacji cieplnej. Prawidłowa izolacja dachu w dużym stopniu zależy więc od jakości takiej folii i jej parametrów technicznych.

# Akcesoria dachowe RuppCeramika

## Wentylacja.



Dachówka wentylacyjna z sitem



Grzebień okapu z kratką wentylacyjną



Taśma wentylacyjna okapu

Wentylacja jest niezbędnym elementem prawidłowej eksploatacji pokrycia dachowego.

Dachówki wentylacyjne stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wspomagania lub wręcz udrożnienia wentylacji połaci dachowej. Stosowane są ponad przegrodami takimi jak okna połaciowe oraz kominy przesłaniające przestrzeń między krokiewiami.

## Przejścia przez dach.



Dachówka przelotowa z odpowietrzeniem pionu sanitarnego



Dachówka przelotowa z nasadką antenową



Redukcja - elastyczne przyłącze do rury

System przejść przez połac dachową spełnia niezwykle ważne funkcje użytkowe. Dzięki dachówce przelotowej możliwe jest wyprowadzenie ponad połac dachową odpowietrzenia instalacji sanitarnej budynku. Dachówka z przelotową nasadką antenową służy do instalowania masztu anteny zwykłej lub parabolicznej na dachu.

Redukcja - to elastyczne przyłącze do rury, które łączy kominiek pionu sanitarnego z przewodem odpowietrzającym.

## System przeciwśnieżny i komunikacji na dachu.



Dachówka pod stopień z ławą kominarską 88cm



Dachówka pod stopień z ławą kominarską 41cm



Dachówka pod stopień kominarski z uchwytem aluminiowym



Dachówka z uchwytem pod płotek przeciwśniegowy



Dachówka z uchwytem na okrągłak przeciwśniegowy

System komunikacji na dachu umożliwia kominiarzowi dojście do komin. Ławy umieszczone są przy wylazach dachowych i mogą tworzyć ciągi komunikacji poziomej do kilku kominów. Mocowane są do specjalnych dachówek pod stopień, które dzięki profilowi wycinka koła pozwalają na poziomy montaż ław przy szerokim zakresie kątów nachylenia połaci dachowej. Dachówki te są wyposażone w dodatkowe zaczepy i muszą być podparte dodatkową łąką. Na takich dachówkach można także montować stopnie z uchwytem, służące do komunikacji pionowej.



## Dachówki kształtowe

Obrzeża dachu.



Gąsior początkowy Sattel



Gąsior z podwójną mułką



Trójnik Sattel



Dachówka skrajna



Dachówka szczytowa



Dachówka wentylacyjna z sitem

Dach musi stanowić dopasowaną całość. Aby należycie spełniał swoją rolę, trzeba zastosować dachówki kształtowe, takie jak: gąsior, gąsior początkowy, trójniki, dachówki skrajne, dachówki szczytowe, dachówki wentylacyjne. Zastosowanie tych elementów gwarantuje nam, że dach naszego wymarzonego domu będzie trwały i piękny.


## System rynnowy StabiCor®



Zastosowanie systemu rynnowego StabiCor daje pewność, że wszystkie elementy składowe orynnowania budynku idealnie do siebie pasują i przetrwają największe ulewę oraz opady śniegu. Istotnymi cechami systemu rynnowego StabiCor są: trwałość i estetyka, którą uzyskano dzięki zastosowaniu wysokiej jakości barwionego tworzywa sztucznego. O wytrzymałości i odporności na odkształcenia, decydują zastosowane rozwiązania technologiczne. Łatwy i szybki montaż uzyskujemy dzięki sprawdzonemu systemowi połączeń zaciskowych.



# System rynnowy StabiCor®



System rynnowy StabiCor jest kompletnym rozwiązaniem odprowadzania wody z połaci dachu. Dostępny jest w kolorach: miedzianym, białym i brązowym. Umożliwia dopasowanie zarówno rozmiaru, jak i koloru systemu rynnowego do koncepcji budynku i pozwala na zaprojektowanie orynnowania według indywidualnych potrzeb.



**LAFARGE**  
DACHY

Lafarge Dachy Sp. z o.o.  
45-449 Opole, ul. Wschodnia 26  
infolinia: 0801 900 555  
info-ruppceramika@lafarge-dachy.pl  
www.ruppceramika.pl

**RUPP CERAMIKA**