

RUPP CERAMIKA

DACHÓWKI CERAMICZNE

Dach w najlepszym stylu.



MONIER

PIĘKNO ZAKŁĘTE W DACHÓWCE

Dachówka ceramiczna szczyti się nieprzerwanym od dwóch tysięcy lat królowaniem na dachach świata. Jest symbolem wysublimowanej elegancji w najlepszym stylu, połączeniem walorów praktycznych i estetycznych.

Co sprawia, że RuppCeramika jest najgodniejszym kontynuatorem tej imponującej tradycji?

Starannie dobrana mieszanka najwyższej jakości glin, pozwalająca na osiągnięcie jednolitej, ciepłej barwy dachówek.

Zaawansowanie technologiczne, precyzja i kunszt produkcji.

Urok, dystygowanie i styl nie do skopiowania.

RuppCeramika. Potrafimy wydobyć bogactwo złóż piękna.



MARKA ZNANA OD LAT

RuppCeramika to marka od lat symbolizująca najwyższą klasę wśród oferowanych na rynku dachówek ceramicznych.



DOSKONAŁY SUROWIEC

Surowcem użytym do produkcji naszych dachówek jest najwyższej jakości gлина. Specjalna receptura mieszania tworzy jednolitą, doskonałą masę.



DOSKONAŁA BARWA

W precyzyjnym procesie produkcyjnym używamy znakomitych barwników gwarantujących trwałe i wyjątkowe kolory dachówek.



GLĄDKOŚĆ POWIERZCHNI

Gładką powierzchnię uzyskujemy dzięki odpowiednim angobotom. Podkiesla to dodatkowo połysk Twojego dachu, czyniąc go niezwykle eleganckim.



ODPORNOŚĆ

Nasze dachówki ceramiczne posiadają zmodyfikowaną konstrukcję zamków, które stanowią doskonałą barierę nie do przebycia dla wody deszczowej nawet przy silnych wiatrach.



ESTETYKA

Oferujemy Państwu kompletny system dachowy, na który oprócz samych dachówek ceramicznych składa się szereg różnego rodzaju dachówek kształtowych i akcesoriów dachowych.



INNOWACYJNOŚĆ

Dachówki ceramiczne produkowane są w innowacyjnej technologii barwienia w masie. Technologia ich produkcji umożliwia otrzymanie produktu o nowym, bardzo wysokim standardzie jakościowym.



TRWAŁOŚĆ

Nasze dachówki charakteryzują się niską nasiąkliwością i przesiąkliwością, co wpływa na wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych. Trwałość dachówek potwierdza 20-letnia gwarancja.



KOMFORT MIESZKANIA

Pokrycie zapewni dobry mikroklimat w pomieszczeniach. Dachówki dzięki dużej akumulacji ciepła powodują, że temperatura zewnętrzna nie jest przekazywana do wnętrza budynku.



OPIEKA DORADCY

Nasza firma zapewni rzetelne doradztwo techniczne i opiekę w czasie eksploatacji dachu. Oferujemy obsługę na najwyższym poziomie, by nasi klienci poczuli się wyjątkowo.



Sirius jest dachówką stworzoną dla osób dbających o wizerunek dachu i jego detale. Zaokrąglone kształty i wygładzone krawędzie tworzą na dachu efekt łagodnej fali. Nowoczesny design, wyjątkowo gładka powierzchnia dachówki oraz intensywne i ciepłe kolory, umożliwiają nowy sposób aranżacji plastycznej dachu.

Sirius. Na dobry początek...

DACHÓWKA SIRIUS

Doskonała jakość i innowacyjne rozwiązanie.



SIRIUS

Dachówka Sirius jest modelem pasującym do każdego krajobrazu. Można ją układać na dachach spadzistych o małym, średnim, a także stromym nachyleniu.

Innowacyjna technologia barwienia w masie pozwala zwiększyć estetykę pokrycia dachowego oraz przez wiele lat zachować harmonijną i intensywną kolorystykę dachu.

Odpowiednia kombinacja surowców i technologii sprawia, że dachówka Sirius jest bardzo odporna na działanie mrozu, ognia, promieni UV oraz zmiennych warunków atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE

Średnia długość pokrycia (tłotowanie): ok. 36,4 cm

Średnia szerokość pokrycia: ok. 21,5 cm

Zapotrzebowanie na 1 m²: ok. 12,9 szt.

Waga jednej sztuki: ok. 3,8 kg

Najmniejsze zalecane pochylenie połaci dachowej: 22°



ogniowy ciemnobrązowy jasnobrązowy czarny



DACHÓWKA SIRIUS

Klasyczne piękno Twojego dachu.



OBIEKTY REFERENCYJNE

1. Dachówka Sirius - kolor antracytowy
2. Dachówka Sirius - kolor miedziany
3. Dachówka Sirius - kolor antracytowy
4. Dachówka Sirius - kolor miedziany



Warunki klimatyczne i względy estetyczne zdecydowały o tym, że dachy ceramiczne na dobre wkomponowały się w krajobraz. Duże zapotrzebowanie na tego typu dachówkę zdecydowało o powstaniu nowych form i kolorów. RuppCeramika jest wiodącą marką na rynku ceramicznych pokryć dachowych. Dostępność oferowanych produktów oraz profesjonalny system obsługi zapewniony jest przez ogólnopolską sieć partnerów handlowych. Doświadczenie RuppCeramika sprawia, że jest ona nie tylko producentem dachówek ceramicznych, ale także kreatorem nowego stylu dachu.

RuppCeramika. Stylowa forma.

DACHÓWKA GRANAT

Tradycja w dobrym stylu.



GRANAT

Dachówka Granat to nowatorska wersja niezwykle popularnej na rynku dachówki zwanej potocznie Marsylką. Jest to model angobowany dostępny w ciepłym kolorze miedzianym. Dzięki temu powierzchnia dachu zyskuje świeżość powłoki oraz lepszą stabilność koloru, zapewniającą jego jednolitość i trwałość. Kształt jak i kolor stanowią połączenie cech nowoczesnych produktów z tradycją kolorystyczną. Dachówka Granat posiada podwójne zamki gwarantujące szczelność pokrycia.

DANE TECHNICZNE

Średnia długość pokrycia (łatowanie):	ok. 36,0 cm
Średnia szerokość pokrycia:	ok. 21,5 cm
Zapotrzebowanie na 1 m ² :	ok. 12,9 szt.
Waga jednej sztuki:	ok. 3,6 kg
Najmniejsze zalecane pochylenie połaci dachowej:	28°



miedziany

DACHÓWKA GRANAT

Śladami historii.



OBIEKTY REFERENCYJNE

1. Dachówka Granat - kolor miedziany
2. Dachówka Granat - kolor miedziany
3. Dachówka Granat - kolor miedziany
4. Dachówka Granat - kolor miedziany







Nazwy modeli dachówek RuppCeramika-Rubin i Opal- wywodzą się od nazw kamieni szlachetnych. Podobnie jak one zachwycają szlachetną formą i głęboką barwą. Są niezwykle stylowe i eleganckie. Tworzą idealne połączenie estetyki z wysoką wytrzymałością. Reprezentują najwyższą światową klasę oraz stanowią ozdobę wielu polskich i europejskich domów. Nadają im ekskluzywny wygląd oraz podkreślają nietuzinkową osobowość mieszkańców.

Mój doskonały wybór...

DACHÓWKA RUBIN

Indywidualność i nowoczesność.



RUBIN

Dachówka Rubin to propozycja dla osób ceniących indywidualny styl i prawdziwą elegancję. Tradycyjny i lubiany kształt gwarantuje niepowtarzalne efekty na dachu i budzi podziw otoczenia. Dodatkowo niezwykle kolory oraz wspaniały połysk Rubina sprawiają, że jest on najbardziej klasyczną wśród dachówek ekskluzywnych. Doskonale parametry techniczne zapewniają szczelność i trwałość na wiele lat. Z powodzeniem może być układany zarówno na dachach średnio i płasko nachylonych, jak i stromych.

DANE TECHNICZNE

Średnia długość pokrycia (łatowanie):	ok. 36,0 cm
Średnia szerokość pokrycia:	ok. 21,5 cm
Zapotrzebowanie na 1 m ² :	ok. 12,9 szt.
Waga jednej sztuki:	ok. 3,0 kg
Najmniejsze zalecane pochylenie połaci dachowej:	22°





DACHÓWKA RUBIN

Niezwykła intensywność koloru, znany kształt.



OBIEKTY REFERENCYJNE

1. Dachówka Rubin - kolor tekowy
2. Dachówka Rubin - kolor miedziany
3. Dachówka Rubin - kolor kasztanowy
4. Dachówka Rubin - kolor czarny kryształ



Głównym surowcem używanym do produkcji dachówki ceramicznej jest glina. Aby przygotować z niej plastyczną masę do wyrobu dachówek, składniki trzeba dokładnie rozdrobnić i rozmieszać. Uformowane dachówki są suszone, następnie angobowane lub glazurowane. Zyskują wtedy właściwą barwę i powłokę ochronną. Na koniec dachówki są wypalane w piecu w bardzo wysokiej temperaturze, dzięki czemu uzyskują swą wytrzymałość i twardość. W ten sposób z naturalnego surowca w niemal surowej postaci powstaje wysokiej jakości, zaawansowany technicznie produkt. I tak od tysięcy lat...

Piękny dach na długie lata.

DACHÓWKA OPAL

Klasyka w najlepszym stylu.



DANE TECHNICZNE

Średnia szerokość pokrycia:	ok. 18,0 cm
Krycie podwójne	14,5 - 16,5 cm
Krycie w koronkę	29,0 - 33,0 cm
Zapotrzebowanie na 1 m ² :	ok. 34 - 38 szt.
Waga jednej sztuki:	ok. 1,8 kg
Najmniejsze zalecane pochylenie połaci dachowej:	30°



czarny naturalny miedziasty brązowy szary szlachecki koralowy zielony ciemny czarny błyszczący czarny kryształ

OPAL

Dachówka Opal jest elegancka w swej formie niczym kamień szlachetny o tej samej nazwie. Pokryta kwarcową lub szlachetną angobą, ma wyjątkowo gładką powierzchnię oraz świetliste, głębokie barwy. Dzięki małym wymiarom daje możliwość swobodnego kształtowania dowolnej połaci dachu oraz tworzenia skomplikowanych form architektonicznych. To piękne i trwałe pokrycie dachu na długie lata.

DACHÓWKA OPAL

Ponadczasowa i piękna. Pełna swoboda w kreacji dachu.



OBIEKTY REFERENCYJNE


1. Dachówka Opal - kolor antracytowy
2. Dachówka Opal - kolor tekowy
3. Dachówka Opal - kolor miedziany
4. Dachówka Opal - kolor czarny kryształ





AKCESORIA DACHOWE

Elementy tworzące piękną całość Twojego dachu.



OZDOBY DACHOWE

Tradycja pięknych dachów ceramicznych.

Zwyczajowo przypisuje się im szczególne znaczenie - mają chronić dom i mieszkających w nim ludzi, a nawet przynosić szczęście. Ozdoby dachowe po zamontowaniu na kalenicy dachu wyróżnią budynek spośród innych. W zależności od stylistyki domu i upodobań jego mieszkańców na dachu pojawić się mogą ptaki - kogut lub gołąb. Dla innych dobrym wyborem będą figurki kota, konia lub lunatyka.



KOT



KOŃ



LUNATYK



GOŁĄB



KOGUT

Twój wyjątkowy dach. Dach z uśmiechem.

AKCESORIA DACHOWE

Wysokiej jakości membrany dachowe.

Membrany dachowe tworzą warstwę wstępnego krycia - niezbędny element izolacji dachu. Ich głównym zadaniem jest ochrona izolacji cieplnej przed wilgocią i wiatrem. Z drugiej strony powinny wypuszczać na zewnątrz parę wodną z wnętrza domu, co zapobiega jej skraplaniu się pod membraną w warstwie ocieplenia. Prawidłowa izolacja dachu w dużym stopniu zależy więc od jakości takiej folii i jej parametrów technicznych.



DIVOROLL PRO

Divoroll Pro jest wysokoparoprzepuszczalną trójwarstwową membraną przeznaczoną do stosowania bezpośrednio na termoizolację, bez konieczności wykonywania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy termoizolacją a membraną.



DIVOROLL KOMPAKT

Jest wysokoparoprzepuszczalną trójwarstwową membraną, posiadającą zwiększoną odporność na działanie wszelkich czynników mechanicznych. Jest to doskonały produkt do stosowania bezpośrednio na termoizolację.



DIVOROLL UNIVERSAL+

Jest wysokoparoprzepuszczalną membraną o czterowarstwowej budowie. Zwiększoną odporność na działanie wszelkich czynników mechanicznych, uzyskano dzięki zastosowaniu siatki wzmacniającej. Jest to doskonałe rozwiązanie na dachy deskowane.



Divoroll Pro - dane techniczne

- ciężar powierzchniowy 100 $\pm$ 10 g/m²
- wytrzymałość na rozervanie wzdlużne 200 $\pm$ 30 N/50 mm
- współczynnik Sd 0,02 $\pm$ 0,01 m
- odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody $\geq$ 2000 mm
- odporność na promieniowanie UV 4 miesiące



Divoroll Kompakt - dane techniczne

- ciężar powierzchniowy 140 $\pm$ 8 g/m²
- wytrzymałość na rozervanie wzdlużne 300 $\pm$ 30 N/50 mm
- współczynnik Sd 0,03 $\pm$ 0,01 m
- odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody $\geq$ 3000 mm
- odporność na promieniowanie UV 4 miesiące



Divoroll Universal+ - dane techniczne

- ciężar powierzchniowy 160 $\pm$ 10 g/m²
- wytrzymałość na rozervanie wzdlużne 450 $\pm$ 30 N/50 mm
- współczynnik Sd 0,03 $\pm$ 0,01 m
- odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody $\geq$ 3000 mm
- odporność na promieniowanie UV 4 miesiące

AKCESORIA DACHOWE

Elementy uszczelniające, wentylacyjne oraz komunikacyjne.



USZCZELNIENIA

System WakaFlex 2 znajduje szerokie zastosowanie w wykonywaniu uszczelnień na dachach spadzistych. Taśma WakaFlex 2, wraz z aluminiowymi listwami wykończeniowymi skutecznie zabezpiecza miejsca połączeń ścian czy kominów z połacią dachu. Zapewnia to wysoką trwałość i estetykę obróbki. Doskonałe właściwości plastyczne i samoprzylepne taśm WakaFlex 2 umożliwiają jej łatwy montaż przy użyciu prostych narzędzi. Dostępność w kilku kolorach pozwala na wykonanie obróbek w tonacji dopasowanej do koloru pokrycia dachu.



Samoprzylepna
taśma WakaFlex 2



Listwa mocująca



Listwa kominowa
na wpust



TAŚMY USZCZELNIAJĄCO-WENTYLACYJNE

Taśmy uszczelniająco-wentylacyjne Figaroll, Metalroll 2 oraz Rupp Vent (miedziana) doskonale zabezpieczają grzbiety i kalenice przed wnikaniem pod pokrycie pyłu śnieżnego i wodnego. Duży przekrój wentylacyjny taśm sprawia, że powietrze właściwie cyrkuluje pod połacią dachu, zapobiegając gromadzeniu się wilgoci.



Taśma Figaroll



Taśma Metalroll 2



Taśma Rupp Vent



Dachówka wentylacyjna z sitem

WENTYLACJA

Wentylacja jest niezbędnym elementem prawidłowej eksploatacji pokrycia dachowego. Dachówki wentylacyjne stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wspomagania lub wręcz udrożniania wentylacji połaci dachowej. Stosowane są pod i nad przegrodami takimi jak okna połaciowe oraz kominy przesłaniające przestrzeń między kontrłatami.



Grzebiń okapu z kratką wentylacyjną



Grzebiń okapu



Tałma wentylacyjna okapu



Dachówka przelotowa z odpowietrzeniem pionu sanitarnego

PRZEJŚCIA PRZEZ DACH

System przejść przez połacie dachowe spełnia niezwykle ważne funkcje użytkowe. Dzięki dachówce przelotowej możliwe jest wyprowadzenie ponad połacie dachowe odpowietrzenia instalacji sanitarnej budynku. Dachówka przelotowa z nasadą antenową służy do instalowania masztu anteny zwykłej lub parabolicznej na dachu. Redukcja - to elastyczne przyłącze do rury, które łączy kominiek pionu sanitarnego z przewodem odpowietrzającym.



Dachówka przelotowa z nasadką antenową



Redukcja - elastyczne przyłącze do rury

SYSTEM PRZECIWNIEŻNY I KOMUNIKACJA NA DACHU

System komunikacji na dachu umożliwia kominiarzowi bezpieczne dojście do komina. Ławy i stopnie kominarskie mocowane są do specjalnych dachówek (wypozażonych w dodatkowe zaczepy), które dzięki swojemu profilowi pozwalają na poziomy montaż ław i stopni kominarskich.



Dachówka pod stopień z ławą kominarską 88 cm lub 41 cm



Dachówka pod stopień kominarski ze stopniem aluminiowym



Dachówka z uchwytem pod płotek przeciwnieżygowy



Dachówka z uchwytem na okrągłak przeciwnieżygowy

DACHÓWKI KSZTAŁTOWE

Dopełnienie formy.

Dach musi stanowić dopasowaną całość. Aby należycie spełniał swoją rolę, trzeba zastosować dachówki kształtowe, takie jak: gąsior, gąsior początkowy, trójkniki, dachówki skrajne, dachówki szczytowe, dachówki wentylacyjne. Zastosowanie tych elementów gwarantuje nam, że dach naszego wymarzonego domu będzie trwał, jednolicie pokryty oraz naprawdę piękny.



Dachówka wentylacyjna dolna Opal



Dachówka wentylacyjna górna Opal



Dachówka szczytowa Opal



Gąsior początkowy Opal



Gąsior Opal



Zakręcenie ceramiczne kalenicy



Gąsior początkowy Konisch



Gąsior Konisch



Gąsior Sattel



Gąsior początkowy Sattel



Gąsior z podwójną muflą



Trójknik Sattel



Dachówka skrajna



Dachówka szczytowa




Dachówka wentylacyjna z siemem

SYSTEM RYNNOWY STABICOR®

Odprowadzenie wody z połaci dachu.

Zastosowanie systemu rynnowego StabiCor daje pewność, że wszystkie elementy składowe orynnowania budynku idealnie do siebie pasują i przetrwają największe ulewę oraz opady śniegu. Istotnymi cechami systemu rynnowego StabiCor są: trwałość i estetyka, którą uzyskano dzięki zastosowaniu wysokiej jakości barwionego tworzywa sztucznego. O wytrzymałości i odporności na odkształcenia, decydują zastosowane rozwiązania technologiczne. Łatwy i szybki montaż uzyskujemy dzięki sprawdzonemu systemowi połączeń zaciskowych.





System rynnowy StabiCor jest kompletnym rozwiązaniem odprowadzania wody z połaci dachu. Dostępny jest w kolorach: miedzianym i brązowym. Umożliwia on dopasowanie zarówno rozmiaru, jak i koloru systemu rynnowego do koncepcji budynku i pozwala na zaprojektowanie orynnowania według indywidualnych potrzeb.



Praktyczne obejmy



Szczelne połączenia



Profile wzmacniające



Elementy samozaciskowe



Elegancja kolorystyka

Monier Sp. z o.o.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 26
infolinia: 0 801 900 555
dla tel. kom.: 022 481 39 86
e-mail: info-ruppceramika.pl@monier.com
www.ruppceramika.pl