



VELUX®

Oryginalne rolety, markizy,
żaluzje do okien do
poddaszy VELUX

Ceny od 01.02.2008

Nowa
kolekcja
tkanin
i wzorów

Mamy rozwiązania na każde Twoje potrzeby

Bez względu na to czy szukasz rozwiązań dekoracyjnych, chcesz kontrolować temperaturę w pomieszczeniu lub potrzebujesz całkowitego zaciemnienia, akcesoria VELUX to najlepsze uzupełnienie Twoich okien do poddaszy.

Gwarantujemy Ci doskonałe dopasowanie akcesoriów do okien VELUX oraz łatwy i szybki montaż dzięki unikalnemu systemowi Pick&Click![®].

Trzyletnia gwarancja oraz łatwość montażu i obsługi naszych produktów to pewność i zadowolenie z ich zakupu. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym katalogiem. Mamy nadzieję, że stanie się on inspiracją do pełnego wykorzystania naszej oferty rolet, markiz i żaluzji.



Zawartość

4	Markizy
8	Rolety zaciemniające
12	Rolety standardowe
16	Rolety plisowane
20	Żaluzje
24	Rolety zewnętrzne
28	Moskitiery
30	Jak zamówić
30-31	Cennik

Chcę kontrolować
temperaturę
w pomieszczeniu

**OCHRONA
PRZECIWIW-
SŁONECZNA**

STRONY 4 - 7

Chcę zablokować dostęp
światła do wnętrza

ZACIEMNIENIE

STRONY 8 - 11

Chcę kontrolować
natężenie światła we
wnętrzu

**PRZYCIEMNIENIE
ŚWIATŁA
I DEKORACJA**

STRONY 12 - 23

Chcę zaciemnienia, ochrony
przeciwśłonecznej, tłumie-
nia hałasu i bezpieczeństwa
w jednym produkcie


**CAŁKOWITA
OCHRONA**

STRONY 24 - 27

Chcę dodatkowej ochrony
przed owadami

**OCHRONA PRZED
OWADAMI**

STRONY 28 - 29



Markizy



Światło słoneczne bez ciepła

Markizy VELUX oferują skuteczną ochronę przed przegrzaniem się pomieszczenia, ponieważ zatrzymują ciepło zanim przedostanie się ono przez szybę do wnętrza. Tkanina w formie siateczki nie zasłania widoku za oknem oraz nie zaciemnia pomieszczenia. Markizy w połączeniu z każdym typem rolet wewnętrznych spełnią oczekiwania w zakresie optymalnej ochrony przeciwsłonecznej i dekoracji.

Obsługa

Markizy VELUX są łatwe w obsłudze i proste w montażu. Montuje się je z wewnątrz pomieszczenia. Po zamontowaniu można swobodnie otwierać i zamykać okno. Oprócz wersji manualnej (MHL, MAL) dostępne są również markizy w wersji na energię słoneczną (MSL) lub zasilane elektrycznie (MML). Obsługa odbywa się za pomocą pilota.

W przypadku posiadania większej ilości okien lub okien z wyposażeniem elektrycznym, zalecamy zakup markiz sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego sterownika io-homecontrol®.

Wzornictwo

Markizy wykonane są z mocnej, odpornej na zabrudzenia i łatwej w czyszczeniu tkaniny w formie siateczki. Prosimy wybrać tkaninę o odpowiednim dla siebie kolorze i poziomie przepuszczalności światła.

Kluczowe korzyści:

- Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna bez efektu zaciemnienia
- Montaż i obsługa z wewnątrz pomieszczenia
- Łatwość obsługi i prostota montażu



io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna bezprzewodowa technologia radiowa. Produkty ze znakiem io-homecontrol® są łatwe w montażu, komunikują się ze sobą podnosząc komfort i bezpieczeństwo oraz obniżają zużycie energii.

www.io-homecontrol.com

Markizy – sposoby obsługi

Manualnie (MHL)



- Otwórz okno przed zamontowaniem markizy. Przykręć markizę w miejsce pod oblachowaniem okna. Zamontuj haczyki dostępne w zestawie. Zaczep markizę na haczykach i zamknij okno
- W okresie zimy, kiedy markiza nie jest używana, należy ją zwinąć pod górne oblachowanie okna

Manualnie przy pomocy sznura (MAL)



- Nie ma potrzeby otwierania okna, aby obsługiwać markizę
- Możliwe opuszczenie markizy do dowolnego poziomu
- Łatwa obsługa przy wysoko zamontowanym oknie

Zasilane elektrycznie (MML)



- Obsługa przy pomocy pilota zdalnego sterowania
- Możliwe zatrzymanie markizy w dowolnym miejscu
- Eleganckie wzornictwo pasujące do każdego dachu
- Polecana do okien z wyposażeniem elektrycznym
- Należy dokupić sterownik. Nie jest on wymagany w przypadku montażu markiz na oknach INTEGRA®
- Obsługa z dowolnego miejsca w pomieszczeniu



Zasilane energią słoneczną (MSL)




- Nie wymagają okablowania
- Zasilane energią słoneczną, nawet w przypadku braku nasłonecznienia
- Doskonała pojemność baterii – naładowana umożliwia 100-krotną obsługę
- Obsługa z dowolnego miejsca w pomieszczeniu
- Nie zalecamy do okien sterowanych elektrycznie

Markizy – opcje kolorystyczne

Standard



Premium



Uwaga: Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami.

Kup swoją markizę. To łatwe.

Szczegóły na stronie 30



Rolety zaciemniające



Całkowite zaciemnienie

Zapewnij sobie noc nawet w bardzo słoneczny dzień. Z roletą zaciemniającą to żaden problem.

Rolety te przeznaczone są głównie do sypialni i pokoi dzieciennych. Dzięki nim możesz dodać trochę barw do swojego pomieszczenia, gdyż dostępne są w wielu kolorach.

W połączeniu z zamontowaną na zewnątrz okna markizą roleta zaciemniająca pozwoli w upalne, słoneczne dni wyeliminować światło oraz zapewnić przyjemny chłód w pomieszczeniu.

Obsługa

Rolety zaciemniające mogą być obsługiwane manualnie (DKL, DFD) lub za pomocą pilota. Obsługa za pomocą pilota możliwa jest w roletach zasilanych elektrycznie (DML) oraz energią słoneczną (DSL).

Roleta porusza się w aluminiowych prowadnicach, co zapewnia wysoki komfort jej obsługi oraz dodatkowo zapobiega przedostawaniu się światła do pomieszczenia.

W przypadku posiadania większej ilości okien lub okien z wyposażeniem elektrycznym, zalecamy zakup rolet sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego sterownika io-homecontrol®.

Wzornictwo

Nasza oferta to 40 kolorów i wzorów pozwalająca wybrać produkt odpowiedni dla każdego wnętrza na poddaszu. Rolety wykonane są w 100% z poliestru pokrytego powłokami: syntetyczną oraz aluminiową. Tkanina jest odporna na zabrudzenia i trwała w użytkowaniu. W przypadku zabrudzenia, zaleca się czyszczenie za pomocą wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnych środków piorących.

Aby uzyskać niepowtarzalne rozwiązanie dekoracyjne, możesz połączyć roletę zaciemniającą (DKL) z dodatkiem plisowanym (FPL). Po połączeniu obie rolety mogą być obsługiwane niezależnie.

Kluczowe korzyści:

- Całkowite zaciemnienie
- Szeroka gama kolorystyczna
- Łatwy i szybki montaż dzięki systemowi Pick&Click!®



io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna bezprzewodowa technologia radiowa. Produkty ze znakiem io-homecontrol® są łatwe w montażu, komunikują się ze sobą podnosząc komfort i bezpieczeństwo oraz obniżają zużycie energii.

www.io-homecontrol.com

Styl



- Standardowo, wszystkie rolety zaciemniające mają listwy i prowadnice w kolorze srebrnym
- Na zamówienie dostępne są rolety zaciemniające (DKL) z prowadnicami i listwami malowanymi na biało. Dopłata wynosi 37 PLN brutto.


Rolety zaciemniające – sposoby obsługi

Manualnie (DKL)



- Łatwa i płynna obsługa
- Możliwość zatrzymania w dowolnym miejscu

Manualnie (DFD)



- Roleta zaciemniająco-plisowana to unikalne połączenie 2 produktów w 1.
- Idealne rozwiązanie do wnętrz gdzie potrzebne jest całkowite zaciemnienie oraz dekoracja i rozproszenie światła.
- Dostępna w 4 kolorach rolet zaciemniających (zaznaczonych *) połączonych z białą roletą plisowaną (1016)

Warianty kolorystyczne: 1100+1016=0001, 1085+1016=0002, 3131+1016=0102, 3132+1016=0101

Zasilane elektrycznie (DML)



- Obsługa przy pomocy pilota zdalnego sterowania
- Możliwe zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu
- Polecana do okien z wyposażeniem elektrycznym
- Należy dokupić sterownik. Nie jest on wymagany w przypadku montażu rolet na oknach INTEGRA®

- W przypadku braku zasilania – możliwa również obsługa manualna
- Obsługa z dowolnego miejsca w pomieszczeniu



Zasilane energią słoneczną (DSL)



- Nie wymagają okablowania
- Wygodna i oszczędzającą energię bateria solarna
- Doskonała pojemność baterii – naładowana umożliwia 600-krotną obsługę
- Nie zalecamy do okien sterowanych elektrycznie
- Możliwa również obsługa manualna

Pick&Click!®

Okna do poddaszy VELUX zostały wyposażone w zaczepy, które ułatwiają montaż akcesoriów oraz zapewniają ich idealne dopasowanie do okien.



Oryginalne
zaczepy
montażowe
VELUX



Rolety zaciemniające – opcje kolorystyczne

Standard



Premium



Uwaga: Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami.

* kolory rolet DFD

Kup swoją roletę. To łatwe.

Szczegóły na stronie 30



Rolety standardowe



Przyciemnienie i zmiękczenie światła

Rolety standardowe to bardzo popularne rozwiązanie dla większości użytkowników wnętrz na poddaszu. Są wykonane z tkanin, które rozpraszają i przyciemniają światło słoneczne, aby zapewnić komfort oraz ochronę wyposażenia wnętrza przed płowieniem. Jednocześnie nadają wnętrzu nastrój i barwę oraz stanowią przystość dla okna.

W połączeniu z zamontowaną na zewnątrz okna markizą roleta standardowa pozwoli w upalne, słoneczne dni wyeliminować światło oraz zapewnić przyjemny chłód w pomieszczeniu.

Obsługa

Rolety standardowe mogą być obsługiwane manualnie lub za pomocą pilota. W wersji manualnej występują dwa typy rolet: poruszające się w aluminiowych prowadnicach (RFL) oraz na haczyki (RHL).

Obsługa za pomocą pilota możliwa jest w roletach zasilanych elektrycznie (RML) i na energię słoneczną (RSL).

W przypadku posiadania większej ilości okien lub okien z wyposażeniem elektrycznym, zalecamy zakup rolet sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego sterownika io-homecontrol®.

Wzornictwo

Rolety standardowe dostępne są w szerokiej ofercie 37 kolorów i wzorów (z wyjątkiem rolet RHL). Wykonane z wysokiej jakości półprzezroczystego poliestru, posiadającego powłokę ułatwiającą czyszczenie.

Aby uzyskać niepowtarzalne rozwiązanie dekoracyjne, możesz połączyć roletę standardową (RFL) z dodatkiem plisowanym (FPL). Po połączeniu obie rolety mogą być obsługiwane niezależnie.

Kluczowe korzyści:

- Przyciemnienie światła i dekoracja wnętrza
- Wygodna obsługa
- Szeroka gama kolorystyczna
- Łatwy i szybki montaż dzięki systemowi Pick&Click!®



io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna bezprzewodowa technologia radiowa. Produkty ze znakiem io-homecontrol® są łatwe w montażu, komunikują się ze sobą podnosząc komfort i bezpieczeństwo oraz obniżają zużycie energii.

www.io-homecontrol.com

Styl



- Wszystkie rolety standardowe mają listwy i prowadnice w kolorze srebrnym
- Na zamówienie dostępne są rolety standardowe (RFL) z prowadnicami i listwami malowanymi na biało. Dopłata wynosi 37 PLN brutto.

Rolety standardowe – sposoby obsługi

Manualnie (RFL)



- Łatwa i płynna obsługa
- Możliwość zatrzymania w dowolnym miejscu

Manualnie na haczyki (RHL)



- Możliwość zatrzymania rolety na 3 poziomach
- Dostępne w 4 kolorach (1028, 1086, 4000, 9050)

Zasilane elektrycznie (RML)



- Obsługa przy pomocy pilota zdalnego sterowania
- Możliwe zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu
- Polecane do okien z wyposażeniem elektrycznym
- Należy dokupić sterownik. Nie jest on wymagany w przypadku montażu rolet na oknach INTEGRA®

- W przypadku braku zasilania – możliwa również obsługa manualna



- Obsługa z dowolnego miejsca w pomieszczeniu

Zasilane energią słoneczną (RSL)



- Nie wymagają okablowania
- Wygodna i oszczędzającą energię bateria solarna
- Doskonała pojemność baterii – naładowana umożliwia 600-krotną obsługę
- Nie zalecamy do okien sterowanych elektrycznie
- Możliwa również obsługa manualna

Pick&Click!®

Okna do poddaszy VELUX zostały wyposażone w zaczepy, które ułatwiają montaż akcesoriów oraz zapewniają ich idealne dopasowanie do okien.



Rolety standardowe – opcje kolorystyczne

Standard



Premium



Uwaga: Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami.

* kolory rolet RHL

Kup swoją roletę. To łatwe.

Szczegóły na stronie 30



Rolety plisowane



Subtelne rozpraszanie światła

Rolety plisowane pomogą stworzyć we wnętrzu wyjątkową atmosferę. Ich niezwykle dekoracyjne i półprzezroczyste tkaniny, rozpraszają i zmiękczą światło, a nowy system obsługi pozwoli umiejscowić roletę w dowolnej pozycji wzdłuż aluminiowych prowadnic.

Teraz rolety plisowane mają nowe, wąskie prowadnice i listwy. Nie zalecamy montowania ich obok innych rolet VELUX.

W połączeniu z zamontowaną na zewnątrz okna markizą roleta plisowana pozwoli w upalne, słoneczne dni wyeliminować światło oraz zapewnić przyjemny chłód w pomieszczeniu.

Obsługa

Rolety plisowane mogą być obsługiwane manualnie (FHL, FHC, FPL) lub za pomocą pilota w wersji zasilanej elektrycznie (FML).

W przypadku posiadania większej ilości okien lub okien z wyposażeniem elektrycznym, zalecamy zakup rolet sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego sterownika io-homecontrol®.

Wzornictwo

Rolety plisowane (FHL, FML) dostępne są w szerokiej ofercie 33 kolorów i wzorów. Wykonane z wysokiej jakości półprzezroczystego poliestru, posiadającego powłokę ułatwiającą czyszczenie.

NOWOŚĆ. Rolety plisowane (FHC) dostępne w 5 kolorach z tkaniną o strukturze plastra miodu (podwójna plisowana).

Kluczowe korzyści:

- Nowe możliwości obsługi
- Przyciemnienie światła i dekoracja
- Szybki i łatwy montaż
- Nowe wzornictwo



io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna bezprzewodowa technologia radiowa. Produkty ze znakiem io-homecontrol® są łatwe w montażu, komunikują się ze sobą podnosząc komfort i bezpieczeństwo oraz obniżają zużycie energii.

www.io-homecontrol.com

Styl



- Standardowo, wszystkie rolety plisowane mają listwy i prowadnice w kolorze srebrnym
- Na zamówienie dostępne są rolety plisowane (FHL, FHC, FPL) z prowadnicami i listwami malowanymi na biało. Dopłata wynosi 37 PLN brutto.

Rolety plisowane – sposoby obsługi

Manualnie (FHL, FHC)



- Łatwa i płynna obsługa
- Możliwość zatrzymania w dowolnym miejscu zarówno górnej, jak i dolnej krawędzi rolety

Manualnie (FPL)



- Dodatek plisowany do rolet na prowadnicach DKL i RFL
- Łatwa obsługa i montaż
- Efekt dwóch rolet na jednym oknie

Zasilane elektrycznie (FML)




- Obsługa przy pomocy pilota zdalnego sterowania
- Możliwe zatrzymanie dolnej krawędzi rolety w dowolnym miejscu
- Polecane do okien z wyposażeniem elektrycznym
- Należy dokupić sterownik. Nie jest on wymagany w przypadku montażu rolet na oknach INTEGRA®
- W przypadku braku zasilania – możliwa również obsługa manualna
- Obsługa z dowolnego miejsca w pomieszczeniu



Rolety plisowane – opcje kolorystyczne

Standard




Podwójna plisowana (FHC)

Premium



Podwójna plisowana (FHC)



Uwaga: Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami.

Kup swoją roletę. To łatwe.

Szczegóły na stronie 30



Żaluzje



Klasyczna prostota

Łącząc w sobie klasyczne i proste rozwiązania, żaluzje VELUX dają możliwość kontrolowania intensywności i kierunku padania światła bez wpływania na jego naturalną barwę. Jest to niezwykle przydatne przy oglądaniu telewizji czy pracy na komputerze. Ze względu na odporność na wilgoć polecamy je szczególnie do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

Zamontowanie markizy na zewnątrz okna oraz żaluzji wewnątrz, pozwoli w upalne, słoneczne dni przyciemnić światło oraz zapewnić przyjemny chłód w pomieszczeniu.

Obsługa

Żaluzje mogą być obsługiwane manualnie (PAL) lub za pomocą pilota w wersji zasilanej elektrycznie (PML).

Żaluzje poruszają się w aluminiowych prowadnicach, co zapewnia wysoki komfort obsługi oraz pełną funkcjonalność niezależnie od kąta nachylenia dachu.

Są bardzo łatwe w obsłudze. Listki mają szerokość 35 mm i obraca się je za pomocą suwaka umieszczonego wzdłuż prawej prowadnicy.

W przypadku posiadania większej ilości okien lub okien z wyposażeniem elektrycznym, zalecamy zakup żaluzji sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego sterownika io-homecontrol®.

Wzornictwo

Żaluzje dostępne są w 9 kolorach. Listki wykonane z aluminium i lakierowane z obu stron.

Kluczowe korzyści:

- Kontrola kierunku i natężenia światła
- Łatwa obsługa
- Szybki i łatwy montaż
- Odporne na wilgoć



io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna bezprzewodowa technologia radiowa. Produkty ze znakiem io-homecontrol® są łatwe w montażu, komunikują się ze sobą podnosząc komfort i bezpieczeństwo oraz obniżają zużycie energii.

www.io-homecontrol.com

Styl



- Standardowo, wszystkie żaluzje mają listwy i prowadnice w kolorze srebrnym
- Na zamówienie dostępne są żaluzje (PAL) z prowadnicami i listwami malowanymi na biało. Dopłata wynosi 37 PLN brutto.

Żaluzje – sposoby obsługi

Manualnie (PAL)



- Łatwa i płynna obsługa za pomocą dolnej listwy i suwaka umieszczonego wzdłuż prawej prowadnicy.
- Suwak służy do obracania listków żaluzji

Zasilane elektrycznie (PML)



- Obsługa przy pomocy pilota zdalnego sterowania
- Wygląd taki sam jak żaluzji operowanych manualnie – z węższymi prowadnicami
- Polecane do okien z wyposażeniem elektrycznym
- W przypadku braku zasilania – możliwa również obsługa manualna (z wyjątkiem funkcji obracania listków)
- Należy dokupić sterownik. Nie jest on wymagany w przypadku montażu żaluzji na oknach INTEGRA®
- Obsługa z dowolnego miejsca w pomieszczeniu




Pick&Click!®

Okna do poddaszy VELUX zostały wyposażone w zaczepy, które ułatwiają montaż akcesoriów oraz zapewniają ich idealne dopasowanie do okien.



Żaluzje – opcje kolorystyczne

Standard



Premium



Uwaga: Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami.

Kup swoją żaluzję. To łatwe.

Szczegóły na stronie 30



Rolety zewnętrzne



Całkowita ochrona i komfort

Rolety zewnętrzne zapewniają optymalną ochronę przeciwsłoneczną, a także całkowite zaciemnienie oraz redukcję hałasu padającego deszczu czy gradu.

Dzięki solidnej, aluminiowej konstrukcji są odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

Zamontowanie rolety zewnętrznej nie ogranicza żadnej z funkcji okna, na przykład gdy roleta jest podniesiona, skrzydło może być obracane tak, aby umyć szybę. Okno można uchylać przy całkowicie lub częściowo zasuniętej roletce.

Obsługa

Rolety zewnętrzne mogą być obsługiwane manualnie (SCL) lub za pomocą pilota. Obsługa za pomocą pilota możliwa jest w roletach zasilanych elektrycznie (SML) oraz energią słoneczną (SSL).

W przypadku posiadania większej ilości okien lub okien z wyposażeniem elektrycznym, zalecamy zakup rolet sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego sterownika io-homecontrol®.

Wzornictwo

Rolety zewnętrzne VELUX posiadają atrakcyjne wzornictwo, które harmonizuje z każdym rodzajem pokrycia dachowego. Zostało ono wyróżnione międzynarodową nagrodą Red Dot Design. Dostępne w szarym kolorze – identycznym jak kolor obłachowania okien VELUX (RAL 7043).

Kluczowe korzyści:


- Całkowite zaciemnienie
- Najskuteczniejsza ochrona przeciwsłoneczna
- Obsługa z wnętrza pomieszczenia
- Solidna konstrukcja
- Nowoczesne wzornictwo



io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna bezprzewodowa technologia radiowa. Produkty ze znakiem io-homecontrol® są łatwe w montażu, komunikują się ze sobą podnosząc komfort i bezpieczeństwo oraz obniżają zużycie energii.

www.io-homecontrol.com

Styl



- Do okien w obróbce miedzianej lub tytanowo-cynkowej przygotowaliśmy specjalne wersje rolet zewnętrznych pozwalające uniknąć korozji.
- W tego typu roletach pancierz jest wykonany z aluminium, a jedynie kaseca z miedzi lub tytan-cynku.

Rolety zewnętrzne – sposoby obsługi

Manualnie (SCL)



- Łatwa obsługa za pomocą korbki

Zasilane elektrycznie (SML)



- Obsługa przy pomocy pilota zdalnego sterowania
- Polecane do okien z wyposażeniem elektrycznym
- Należy dokupić sterownik. Nie jest on wymagany w przypadku montażu rolet na oknach INTEGRA®
- Obsługa z dowolnego miejsca w pomieszczeniu




Zasilane energią słoneczną (SSL)



- Nie wymagają okablowania
- Wygodna i oszczędzająca energię bateria solarna
- Doskonała pojemność baterii – naładowana umożliwia 100-krotną obsługę
- Obsługa z dowolnego miejsca w pomieszczeniu
- Nie zalecamy do okien sterowanych elektrycznie

Rolety zewnętrzne – opcje kolorystyczne

Standard



Uwaga: Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami.

UWAGA: Rolety zewnętrzne nie mogą być zamontowane na oknach do poddaszy, które funkcjonują jako wyłazy ewakuacyjne, mają zainstalowany system oddymiający albo są zamontowane w systemie bliźniaczym – jedno obok drugiego w odległości 18 mm.

W przypadku montażu rolet zewnętrznych w zestawach KOMBI jedna nad drugą konieczne jest zastosowanie specjalnego kołnierza EKW 0007J zapewniającego wymaganą odległość między ościeżnicami okien – 25 cm.

Kup swoją roletę. To łatwe.

Szczegóły na stronie 30



Moskitiery



Ochrona przed owadami


Zjedz obiad z rodziną bez nieproszonych gości. Śpij spokojnie przy otwartym oknie. To wszystko zapewnią Ci moskitiery VELUX. Mogą być montowane razem z innymi akcesoriami VELUX.

Wzornictwo


Siateczka moskitier wykonana jest z włókna szklanego pokrytego polichlorkiem winylu. Prowadnice i listwy wykonane są z aluminium. Siateczka jest trwała w użytkowaniu i łatwa w czyszczeniu.

Obsługa

Moskitiery są dostępne tylko w wersji obsługiwanej manualnie. Poruszają się w aluminiowych prowadnicach oraz posiadają górną kasetę, do której są zwijane. Prosimy zwrócić uwagę, iż w przypadku montażu okien obok siebie mogą wystąpić problemy z zamontowaniem moskitier.



Moskitierę montuje się do wnęki wokółokiennej.



Jeżeli wnęka jest załamana (np. w przypadku montażu moskitiery również do ścianki kolankowej) niezbędne jest zastosowanie dwóch moskitier. W tym przypadku konieczny jest również zestaw łączący o symbolu ZOZ 157.

Max. długość wnęki w mm (H)	Max. szerokość wnęki w mm (B)	Rozmiar moskitiery
1600	530	ZIL C02 0000
2000	640	ZIL F06 0000
2000	760	ZIL M06 0000
2400	760	ZIL M10 0000
2000	922	ZIL P08 0000
2000	1120	ZIL S08 0000


Moskitiera ZIL może być stosowana do każdego typu okien VELUX, o ile wymiary wnęki okiennej pokrywają się z dostępnymi wymiarami moskitiery wg powyższej tabeli.

Kup swoją moskitierę. To łatwe.

Szczegóły na stronie 30

Jak zamówić

1. Wybierz i zapisz wybrany typ rolety np. standardowa manualna – RFL
2. Każdy kolor ma oznaczenie cyfrowe, np. 1086. Masz możliwość zamówienia próbek tkanin na stronie www.zamowprobkirolet.pl
3. Sprawdź rozmiar swojego okna. Na tabliczce umieszczonej w prawym górnym rogu skrzydła znajdują się informacje dotyczące typu i rozmiaru okna, np. GGL M08 3059, gdzie M08 oznacza rozmiar.
4. Aby zamówić akcesoria VELUX, zapraszamy na naszą stronę internetową www.VELUX.pl, gdzie znajduje się lista naszych dystrybutorów. Jeśli preferujesz zakupy w zaciszu własnego domu, zapraszamy do naszego sklepu internetowego: www.VELUX.pl/sklep



Cennik akcesoriów zewnętrznych

nazwa	symbol	kolory	terminy dostawy dni robocze	55 x 78 102* C02*	66 x 118 206* F06	78 x 98 304 M04	78 x 118 306 M06	78 x 140 308 M08	78 x 160 310 M10	94 x 140 408 P08	114 x 140 608 S08
OPEROWANIE MANUALNE											
markiza	MHL	5060	2	146,72 179,00	162,30 198,00			178,69 218,00		212,30 259,00	230,33 281,00
markiza	MHL	6060, 6080	12	186,07 227,00	201,64 246,00			218,03 266,00		251,64 307,00	269,67 329,00
markiza	MAL	5060	12	192,62 235,00	213,93 261,00			235,25 287,00		279,51 341,00	303,28 370,00
markiza	MAL	6060, 6080	12	231,97 283,00	253,28 309,00			274,59 335,00		318,85 389,00	342,62 418,00
roleta zewnętrzna	SCL	0000	2	816,39 996,00	937,70 1144,00	948,36 1157,00	1042,62 1272,00	1132,79 1382,00	1256,56 1533,00	1219,67 1488,00	1490,98 1819,00
ZASILANIE ELEKTRYCZNE (do produktów należy zakupić sterownik)											
markiza	MML	5060	12	902,46 1101,00	925,41 1129,00	935,25 1141,00	944,26 1152,00	954,10 1164,00	958,20 1169,00	981,97 1198,00	1017,21 1241,00
markiza	MML	6060, 6080	12	941,80 1149,00	964,75 1177,00	974,59 1189,00	983,61 1200,00	993,44 1212,00	997,54 1217,00	1021,31 1246,00	1056,56 1289,00
roleta zewnętrzna	SML	0000	2	816,39 996,00	937,70 1144,00	948,36 1157,00	1042,62 1272,00	1132,79 1382,00	1256,56 1533,00	1219,67 1488,00	1490,98 1819,00
ZASILANIE ENERGIĄ SŁONECZNĄ											
markiza	MSL	5060	12	1402,46 1711,00	1425,41 1739,00	1435,25 1751,00	1444,26 1762,00	1454,10 1774,00	1458,20 1779,00	1481,97 1808,00	1517,21 1851,00
markiza	MSL	6060, 6080	12	1441,80 1759,00	1464,75 1787,00	1474,59 1799,00	1483,61 1810,00	1493,44 1822,00	1497,54 1827,00	1521,31 1856,00	1556,56 1899,00
roleta zewnętrzna	SSL	0000	12	1475,41 1800,00	1557,38 1900,00	1516,39 1850,00	1598,36 1950,00	1639,34 2000,00	1680,33 2050,00	1721,31 2100,00	1762,30 2150,00
drażek	ZCT 200		2					54,10 66,00			
sterownik	KUX 100		2					363,93 444,00			

Cennik akcesoriów wewnętrznych

nazwa	symbol	kolory	terminy dostawy dni robocze								
				55 x 78 102* C02*	66 x 118 206* F06	78 x 98 304 M04	78 x 118 306 M06	78 x 140 308 M08	78 x 160 310 M10	94 x 140 408 P08	114 x 140 608 S08
OPEROWANIE MANUALNE											
roleta standardowa	RHL	1028, 1086, 4000, 9050	2	84,43 103,00	94,26 115,00	103,28 126,00			122,95 150,00	133,61 163,00	
roleta standardowa	RFL	1028, 1086, 4000, 9050	2	147,54 180,00	164,75 201,00	171,31 209,00	178,69 218,00	185,25 226,00	188,52 230,00	205,74 251,00	231,97 283,00
roleta standardowa	RFL	0310, 0650, 0710, 1850, 1952, 2350, 4060, 4066, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4100, 4101, 4102, 4103, 4110, 4111, 4112, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124	12	186,89 228,00	204,10 249,00	210,66 257,00	218,03 266,00	224,59 274,00	227,87 278,00	245,08 299,00	271,31 331,00
roleta zaciemniająca	DKL	0855, 1025, 1085, 1100	2	202,46 247,00	225,41 275,00	235,25 287,00	244,26 298,00	254,10 310,00	258,20 315,00	281,97 344,00	317,21 387,00
roleta zaciemniająca	DKL	0605, 0705, 1355, 1455, 1655, 1705, 1955, 2055, 2505, 2655, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3101, 3111, 3112, 3113, 3121, 3122, 3123, 3124, 3131, 3132, 5135, 5145, 5155, 5195, 5265	12	241,80 295,00	264,75 323,00	274,59 335,00	283,61 346,00	293,44 358,00	297,54 363,00	321,31 392,00	356,56 435,00
roleta zaciemniająco-plisowana	DFD	0001, 0002	2	263,11 321,00	293,44 358,00	305,74 373,00	318,03 388,00	330,33 403,00	336,07 410,00	366,39 447,00	412,30 503,00
roleta zaciemniająco-plisowana	DFD	0101, 0102	12	302,46 369,00	332,79 406,00	345,08 421,00	357,38 436,00	369,67 451,00	375,41 458,00	405,74 495,00	451,64 551,00
żaluzja	PAL	7001	2	202,46 247,00	225,41 275,00	235,25 287,00	244,26 298,00	254,10 310,00	258,20 315,00	281,97 344,00	317,21 387,00
żaluzja	PAL	4459, 7011, 7010, 7012, 7013, 7014, 7015, 9150	12	241,80 295,00	264,75 323,00	274,59 335,00	283,61 346,00	293,44 358,00	297,54 363,00	321,31 392,00	356,56 435,00
roleta plisowana	FHL	1016, 1017, 1066	2	232,79 284,00	259,84 317,00	270,49 330,00	281,15 343,00	291,80 356,00	297,54 363,00	324,59 396,00	364,75 445,00
roleta plisowana	FHL	1000, 1002, 1003, 1010, 1018, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 0135, 0145, 0155, 0185, 0195, 1102, 1103, 1104, 1105, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1122, 1123, 1125, 1126, 2010	12	272,13 332,00	299,18 365,00	309,84 378,00	320,49 391,00	331,15 404,00	336,89 411,00	363,93 444,00	404,10 493,00
roleta plisowana podwójna	FHC	1040	2	252,46 308,00	281,97 344,00	293,44 358,00	305,74 373,00	317,21 387,00	322,95 394,00	352,46 430,00	396,72 484,00
roleta plisowana podwójna	FHC	1041, 1042, 1043, 1044	12	291,80 356,00	321,31 392,00	332,79 406,00	345,08 421,00	356,56 435,00	362,30 442,00	391,80 478,00	436,07 532,00
dodatek plisowany	FPL	1016, 1017, 1066	12	161,48 197,00	180,33 220,00	187,70 229,00	195,90 239,00	203,28 248,00	206,56 252,00	225,41 275,00	254,10 310,00
dodatek plisowany	FPL	1000, 1002, 1003, 1010, 1018, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 0135, 0145, 0155, 0185, 0195, 1102, 1103, 1104, 1105, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1122, 1123, 1125, 1126, 0195, 2010	12	200,82 245,00	219,67 268,00	227,05 277,00	235,25 287,00	242,62 296,00	245,90 300,00	264,75 323,00	293,44 358,00
moskitiera	ZIL	0000Z	2	269,67 329,00	307,38 375,00	317,21 387,00		327,05 399,00		342,62 418,00	352,46 430,00
ZASILANIE ELEKTRYCZNE (do produktów należy zakupić sterownik)											
roleta standardowa	RML	1028, 1086, 4000, 9050	12	647,54 790,00	664,75 811,00	671,31 819,00	678,69 828,00	685,25 836,00	688,52 840,00	705,74 861,00	731,97 893,00
roleta standardowa	RML	0310, 0650, 0710, 1850, 1952, 2350, 4060, 4066, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4100, 4101, 4102, 4103, 4110, 4111, 4112, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124	12	686,89 838,00	704,10 859,00	710,66 867,00	718,03 876,00	724,59 884,00	727,87 888,00	745,08 909,00	771,31 941,00
roleta zaciemniająca	DML	0855, 1025, 1085, 1100	12	702,46 857,00	725,41 885,00	735,25 897,00	744,26 908,00	754,10 920,00	758,20 925,00	781,97 954,00	817,21 997,00
roleta zaciemniająca	DML	0605, 0705, 1355, 1455, 1655, 1705, 1955, 2055, 2505, 2655, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3101, 3111, 3112, 3113, 3121, 3122, 3123, 3124, 3131, 3132, 5135, 5145, 5155, 5195, 5265	12	741,80 905,00	764,75 933,00	774,59 945,00	783,61 956,00	793,44 968,00	797,54 973,00	821,31 1002,00	856,56 1045,00
roleta plisowana	FML	1016, 1017, 1066	12	732,79 894,00	759,84 927,00	770,49 940,00	781,15 953,00	791,80 966,00	797,54 973,00	824,59 1006,00	864,75 1055,00
roleta plisowana	FML	1000, 1002, 1003, 1010, 1018, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 0135, 0145, 0155, 0185, 0195, 1102, 1103, 1104, 1105, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1122, 1123, 1125, 1126, 2010	12	772,13 942,00	799,18 975,00	809,84 988,00	820,49 1001,00	831,15 1014,00	836,89 1021,00	863,93 1054,00	904,10 1103,00
żaluzja	PML	7001	12	702,46 857,00	725,41 885,00	735,25 897,00	744,26 908,00	754,10 920,00	758,20 925,00	781,97 954,00	817,21 997,00
żaluzja	PML	4459, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 9150	12	741,80 905,00	764,75 933,00	774,59 945,00	783,61 956,00	793,44 968,00	797,54 973,00	821,31 1002,00	856,56 1045,00
ZASILANIE ENERGIĄ SŁONECZNĄ											
roleta standardowa	RSL	1028, 1086, 4000, 9050	12	524,59 640,00	541,80 661,00	548,36 669,00	555,74 678,00	562,30 686,00	565,57 690,00	582,79 711,00	609,02 743,00
roleta standardowa	RSL	0310, 0650, 0710, 1850, 1952, 2350, 4060, 4066, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4100, 4101, 4102, 4103, 4110, 4111, 4112, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124	12	563,93 688,00	581,15 709,00	587,70 717,00	595,08 726,00	601,64 734,00	604,92 738,00	622,13 759,00	648,36 791,00
roleta zaciemniająca	DSL	0855, 1025, 1085, 1100	12	579,51 707,00	602,46 735,00	612,30 747,00	621,31 758,00	631,15 770,00	635,25 775,00	659,02 804,00	694,26 847,00
roleta zaciemniająca	DSL	0605, 0705, 1355, 1455, 1655, 1705, 1955, 2055, 2505, 2655, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3101, 3111, 3112, 3113, 3121, 3122, 3123, 3124, 3131, 3132, 5135, 5145, 5155, 5195, 5265	12	618,85 755,00	641,80 783,00	651,64 795,00	660,66 806,00	670,49 818,00	674,59 823,00	698,36 852,00	733,61 895,00

* Termin dostawy akcesoriów w rozmiarach C02, 102 i 206 wynosi 12 dni roboczych. Akcesoria w najmniejszych rozmiarach, tj. 55x78 (C02) i 68x118 cm (F06) nie pasują do okien VES w tych rozmiarach (to jest 102 i 206). ■ Ceny brutto (22% VAT)

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Dzika 2
00-194 Warszawa
tel. (22) 33 77 000
fax (22) 33 77 090
e-mail: info.v-pl@VELUX.com
www.VELUX.pl/sklep

VELUX®